

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solution	Eliminatoire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
1	a	non	Je trouve un faon tout seul :	je le laisse où il est sans y toucher	je le recueille pour en prendre soin	je le porte au garde-chasse le plus proche	Si je trouve un faon tout seul, je le laisse là où il est. Je n'y touche pas car sa mère pourrait l'abandonner.
2	a	non	Après une première couvée détruite, cet oiseau pourra, la même année, en avoir une deuxième :	oui	non		Après une première couvée détruite, cette faisane pourra en avoir une autre la même année.
3	b	non	Ceci est une trace :	de cerf	de sanglier	de chevreuil	Sur cette trace, les doigts postérieurs ou gardes laissent des marques bien nettes débordant largement celles des doigts avant. Il s'agit d'un sanglier.
4	a	non	Cet animal est généralement dans un terrier durant le jour :	en toutes saisons	en hiver uniquement	jamais	Le blaireau est un animal nocturne. Dans la journée et en toutes saisons, il se tient dans un terrier.
5	b	non	Le petit de cet animal porte le nom :	de brocard	de faon	de chevrette	Cet animal est une biche, la femelle du cerf, son petit s'appelle un faon. Le brocard est un chevreuil mâle. La chevrette est un chevreuil femelle.
6	b	non	La tularémie est transmissible à l'homme par l'intermédiaire :	des lapins	des lièvres		La tularémie, maladie due à une bactérie, atteint essentiellement les populations de lièvres. Cette maladie peut être transmise à l'homme par contact avec les viscères.
7	a	non	La présence de cet animal se signale par :	les terriers qu'il creuse	les huttes qu'il construit au bord de l'eau	les écorçages qu'il commet aux jeunes arbres	Par les terriers qu'il creuse, le blaireau ne passe pas inaperçu.
8	a	non	A quel moment le canard colvert peut-il commencer à nicher :	au mois de février	au mois de juin		Le canard colvert peut commencer à nicher dès le mois de février, notamment les sédentaires.
9	a	non	La ponte chez cet oiseau est composée normalement :	de 2 oeufs	de 6 oeufs		Comme pour tous les colombidés de France, la ponte du pigeon ramier est normalement composée de deux œufs.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solution	Eliminatoire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
10	a	non	Les jeunes colverts sont volants à partir :	de 2 mois	de 3 mois		A partir de 2 mois, les jeunes colverts sont volants.
11	a	non	Ces jeunes faisans mangent essentiellement :	des insectes	des végétaux		Les insectes constituent le menu essentiel des jeunes faisans.
12	a	non	Ces jeunes perdrix mangent essentiellement :	des insectes	des végétaux		Les insectes constituent le menu essentiel des jeunes perdrix.
13	b	non	Le brocard adulte perd normalement ses bois :	au printemps	en automne		Les bois du brocard adulte tombent en octobre-novembre, donc en automne.
14	a	non	Pour la perdrix grise, l'observation des adultes et des jeunes en juillet/août sert :	à estimer la production de jeunes par couple	à estimer les pertes hivernales		En juillet/août, l'observation et le décompte des adultes et des jeunes perdrix grises permet d'estimer la production de jeunes par couple, et donc de fixer les prélèvements réalisables.
15	a	non	Avec mon pouce je sens à cet endroit sous la peau une petite saillie. Ce lièvre est âgé :	de moins de neuf mois	de plus de neuf mois		La petite saillie que je sens sous mon pouce à la patte avant de ce lièvre m'indique qu'il est âgé de moins de 9 mois.
16	a	non	Je trouve un levraut tout seul dans un champ :	je le laisse où il est sans y toucher	je le recueille pour en prendre soin	je le porte au garde chasse le plus proche	Si je trouve un levraut tout seul dans un champ, je le laisse là où il est; je n'y touche surtout pas.
17	a	non	Cet oiseau se nourrit principalement :	de vers de terre	de baies	d'herbes aquatiques	Cette bécasse consomme essentiellement des vers de terre.
18	a	non	Ces marcassins gardent leurs rayures au maximum :	6 mois	12 mois		La livrée rayée de ces marcassins n'est plus visible après l'âge de 6 mois.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
19	c	non	Cette espèce fait son nid :	dans le creux des arbres morts	dans une haie à environ 50 cm du sol	à même le sol	Ce faisan vénéré fait son nid à même le sol, comme le faisan commun.
21	b	non	Chez cette espèce, la plupart des naissances ont lieu normalement :	en février/mars	en juin/juillet		Les poussins de perdrix rouge voient le jour normalement en juin/juillet.
22	a	non	Les cornes de cet animal poussent de façon continue sans tomber chaque année :	oui	non		Les cornes du chamois poussent de façon continue, et ne tombent jamais.
23	a	non	Le chevreuil perd ses bois chaque année :	oui	non		Chaque année, le chevreuil perd ses bois à l'automne.
24	a	non	Le cerf perd ses bois :	chaque année	tous les 3 ans	jamais	Chaque année, le cerf perd ses bois en fin d'hiver pour les vieux cerfs, et au début du printemps pour les jeunes.
25	c	non	Cette espèce affectionne particulièrement :	la plaine agricole	les terrains marécageux	les terrains rocheux	Le mouflon fréquente surtout les terrains rocheux de moyenne altitude.
26	a	non	Cette espèce fréquente surtout :	les champs cultivés	les bois	les zones marécageuses	La caille des blés, gallinacé migrateur, affectionne particulièrement les champs cultivés.
27	b	non	L'habitat préféré du faisan commun est constitué :	par l'intérieur des grandes forêts	par des bois entrecoupés de champs cultivés	par la grande plaine cultivée	Les bois, entrecoupés de champs cultivés, forment l'habitat préféré du faisan commun.
28	a	non	Sur 100 perdrix grises à l'ouverture, pour espérer en avoir autant l'an prochain, je peux en prélever dans la saison de chasse :	environ 40	environ 70	environ 90	Une bonne gestion cynégétique conduit à ne pas prélever plus de 40 % des perdrix grises présentes à l'ouverture de la chasse.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
29	a	non	Une population de sangliers peut doubler en une année :	oui	non		Une population de sangliers peut doubler en une année.
30	a	non	Une population de chevreuils s'accroît normalement chaque année :	d'environ 35%	d'environ 70%	d'environ 100%	Chaque année une population de chevreuils non chassée s'accroît naturellement d'environ 35%.
31	a	non	Sur 100 lièvres à l'ouverture, pour espérer en avoir autant l'an prochain je peux en prélever :	environ 50	environ 70	environ 90	Une bonne gestion cynégétique conduit à ne pas prélever plus de 50% des lièvres présent à l'ouverture de la chasse.
32	b	non	Une population de cerfs peut doubler en une année :	oui	non		Chaque année, une population de cerfs non chassée s'accroît naturellement d'environ 20%.
33	a	non	Ceci est une aile :	de coq perdrix grise	de poule perdrix grise		Cette aile, dont les plumes les plus proches du corps ont une raie longitudinale couleur crème, bien visible, est celle d'un coq de perdrix grise.
34	b	non	Le rut du chamois a lieu :	en août / septembre	en novembre / décembre		Chez le chamois, le rut a lieu en novembre / décembre.
35	a	non	Le rut du cerf a lieu :	en septembre/octobre	en janvier/février		Chez le cerf, le rut, appelé brâme, a lieu en septembre/octobre.
36	b	non	Chez cette espèce, la durée de gestation est :	d'environ 3 mois	d'environ 8 mois		Cette biche porte son petit pendant environ 8 mois
37	c	non	La femelle de cette espèce a normalement :	une seule portée par an en hiver	une seule portée par an en été	plusieurs portées dans l'année	En règle générale, la femelle du lièvre a 3 portées par an.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
38	b	non	Cette lapine donne naissance en moyenne dans l'année :	à 5 petits	à 20 petits		La femelle du lapin de garenne donne naissance, en moyenne, à 20 petits dans l'année.
39	b	non	Un coq faisane féconde généralement :	une poule	plusieurs poules		Le coq faisane est polygame; il peut féconder plusieurs poules.
41	a	non	La femelle de cette espèce porte des cornes :	oui	non		Comme le mâle, la femelle du chamois porte des cornes.
43	a	non	La rabouillère est utilisée :	par la lapine pour mettre bas	par les vieux lapins de garenne pour se réfugier le jour		La rabouillère est un petit terrier à entrée unique de 50 à 80 cm de long, il sert à la lapine pour mettre bas.
44	b	non	Une telle souille est utilisée par :	le castor	le sanglier	le chevreuil	Dans cette souille, le sanglier se roule notamment pour se débarasser des parasites externes et réguler sa température.
45	a	non	Après une première couvée détruite ce couple pourra, la même année, en avoir une deuxième :	oui	non		Après une première couvée détruite, une perdrix grise pourra en avoir une autre la même année.
46	a	non	Le miroir du canard se trouve :	sur les ailes	sur la tête		Le miroir est une tache colorée située sur les ailes des canards de surface. Il permet de les distinguer au premier coup d'oeil des canards plongeurs.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solution	Eliminatoire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
47	b	non	Pour la perdrix grise, un comptage par battue à blanc en mars permet :	d'estimer la production de jeunes	d'estimer la densité de couples reproducteurs		Les comptages de perdrix grises en mars ont pour objectif d'estimer la densité de couples reproducteurs.
48	b	non	Lorsqu'il a perdu ses bois, le brocard peut encore être distingué :	par une tache postérieure blanche en forme de cœur	par une tache postérieure blanche en forme de haricot	par l'absence de tache postérieure blanche	Sans ses bois, le mâle du chevreuil se reconnaît par sa tache postérieure blanche en forme de haricot.
49	c	non	Cet oiseau est :	un canard plongeur	un canard de surface	une foulque	Cet oiseau est une foulque macroule. Plusieurs dizaines de milliers de couples se reproduisent chaque année en France.
50	a	non	Cet oiseau est :	un faisandeau	un râle de genêts		Cet oiseau est un jeune faisan ou faisandeau.
51	c	oui	Cet oiseau est :	un pluvier doré	une tourterelle des bois	un épervier	Cet oiseau est un épervier. Comme tous les rapaces il est protégé.
52	a	non	Cet oiseau est :	migrateur	sédentaire		Cette tourterelle des bois est un oiseau migrateur. Elle passe l'hiver en Afrique.
53	a	non	Cet oiseau est :	une grive litorne	un merle	une alouette	Cet oiseau est une grive litorne. Elle niche dans l'Est de la France et colonise peu à peu l'ensemble de notre pays.
54	c	non	Cet oiseau est :	un perdreau	un faisandeau	une caille	Cet oiseau est une caille des blés. C'est un migrateur qui passe l'hiver en Afrique.
55	b	non	Cet oiseau est ordinairement :	sédentaire	migrateur		Cet oiseau est une grue cendrée. Espèce protégée, c'est un grand migrateur. Les grues cendrées qui passent ou hivernent en France viennent principalement de Scandinavie et des pays baltes.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solution	Eliminatoire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
56	b	non	Cet oiseau est ordinairement :	sédentaire	migrateur		Cet oiseau est une bécassine des marais. Elle est migratrice. Bon nombre de bécassines des marais passent l'hiver en France, d'autres vont jusqu'en Afrique.
57	c	non	Cet animal est :	un bouquetin	un chamois	un mouflon	Cet animal est un mouflon.
58	b	non	Cet oiseau est :	une perdrix grise	une perdrix rouge	un lagopède	Cet oiseau est une perdrix rouge.
59	a	non	Cet animal est :	une belette	une genette	un putois	Cet animal est une belette. C'est le plus petit des mustélidés de France.
60	a	non	Cet oiseau est :	un courlis cendré	une bécasse	une bécassine des marais	Cet oiseau est un courlis cendré. En France, cette espèce est surtout présente sur le littoral, en hivernage.
61	a	non	Cet oiseau est :	migrateur	sédentaire		Cette sarcelle d'été est un oiseau migrateur. Elle passe l'hiver en Afrique.
62	a	non	Cet oiseau est :	un tadorne	un souchet	un pilet	Cet oiseau est un tadorne. Il est protégé et ses effectifs augmentent en France, aussi bien en hivernage qu'en période de nidification.
63	a	non	Cet oiseau est :	un vanneau	un huitrier-pie		Cet oiseau est un vanneau huppé.
64	b	non	Cet animal est :	une belette	un putois	une genette	Ce petit mammifère est un putois. Les milieux humides constituent son habitat préféré.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
65	b	non	Cet oiseau est :	un pic vert	un geai des chênes	une grive musicienne	Cet oiseau est un geai des chênes. Il appartient à la même famille que la pie et la corneille, celle des corvidés.
66	a	non	Ces animaux sont :	des chevreuils	des daims	des chamois	Ces animaux sont des chevreuils.
69	b	non	Tous les terrains sur lesquels il est interdit de chasser sont obligatoirement signalés par une pancarte :	oui	non		Les terrains interdits à la chasse ne sont pas obligatoirement signalés par une pancarte. N'oubliez pas de vous renseigner si vous n'êtes pas sûr des limites de votre territoire de chasse.
70	b	non	L'assurance chasse minimum obligatoire couvre les accidents matériels survenus à l'occasion d'un acte de chasse :	oui	non		L'assurance chasse minimum obligatoire couvre les dommages corporels causés à autrui mais pas les accidents matériels.
71	b	non	Vous vous blessez avec votre arme en chassant. Votre assurance chasse minimum obligatoire couvre le dommage corporel que vous subissez :	oui	non		Si vous vous blessez avec votre arme en chassant, votre assurance chasse minimum obligatoire ne couvre pas le dommage corporel que vous avez subi; par contre, elle couvre les dommages corporels causés à autrui.
72	b	non	Le rabat du gibier avec un bateau à moteur est autorisé :	oui	non		Rabattre du gibier avec un bateau à moteur est interdit.
73	b	oui	Cette arme à réarmement automatique permet de tirer plus de trois coups de suite. J'ai le droit de m'en servir pour chasser :	oui	non		Pour chasser, il est interdit d'utiliser une arme à réarmement automatique qui permet de tirer plus de trois coups de suite sans intervention manuelle.
74	c	non	Je suis titulaire d'un plan de chasse pour cet animal. Je tire :	avec des chevrotines	avec des plombs de diamètre inférieur à 4 mm	avec des balles	Ce chamois ne peut être tiré qu'avec des balles.
75	b	non	L'utilisation d'un bateau à moteur pour chasser en mer, dans la limite des eaux territoriales est autorisée :	oui	non		Chasser en mer avec un bateau à moteur est interdit, quel que soit l'endroit où l'on se trouve.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
79	b	non	Pour détruire sur ses terres des animaux classés nuisibles, ce piégeur peut poser ce type de piège :	sans formalité	en faisant une déclaration à la mairie		Pour détruire sur ses terres des animaux classés nuisibles, un piégeur doit faire une déclaration à la mairie et, bien sûr, utiliser un type de piège autorisé, comme cette boîte à fauves.
80	b	non	La pose de ce collet sans arrêtoir permettant la capture de certains animaux :	est autorisée en tout temps	est interdite	n'est autorisée que la nuit	Le collet sans arrêtoir est un engin interdit en tout temps.
81	a	non	L'utilisation des appelants est autorisée pour la chasse de gibier d'eau :	oui	non		L'utilisation d'appelants est autorisée pour la chasse du gibier d'eau, par exemple la chasse des canards à la hutte.
82	b	non	La vente de cette espèce sous toutes ses formes est :	possible toute l'année	totalement interdite	possible uniquement pendant la période d'ouverture générale	La vente d'une bécasse est interdite en tout temps et sous toutes ses formes.
83	b	non	Lequel de ces oiseaux est interdit à la vente :	la perdrix grise	la grive	le pigeon ramier	Parmi ces trois oiseaux, seule la grive est totalement interdite à la vente. Perdrix grises et pigeons ramiers peuvent être commercialisés sous certaines conditions.
84	b	non	Ce chasseur a tué un fuligule morillon, il a le droit de le vendre.	oui	non		Ce fuligule morillon est une espèce chassable, mais il est interdit de le vendre.
85	b	oui	Ce chasseur a tué une cane souchet, il a le droit de la vendre.	oui	non		Cette femelle de canard souchet est une espèce chassable, mais il est interdit de la vendre.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solution	Eliminatoire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
87	b	non	Je suis autorisé à chasser dans une propriété close de murs	sans aucune formalité	si je suis titulaire d'un permis de chasser validé		Même dans une propriété close de murs, on ne peut chasser qu'avec un permis validé.
88	b	non	J'ai commis une infraction de chasse et mon permis m'a été retiré pour 3 ans par jugement. Pour chasser à nouveau à l'issue des 3 ans :	le Préfet me restitue mon permis de chasser	je dois repasser l'examen du permis de chasser		Si mon permis m'a été retiré par jugement, je dois repasser l'examen du permis de chasser pour chasser à nouveau.
89	a	non	Je viens de commettre une infraction de chasse. Mon permis de chasser pourra m'être retiré par jugement :	oui	non		A chaque infraction de chasse, je risque de me voir retirer mon permis de chasser par le juge du tribunal compétent.
90	a	non	En cas de destruction d'un animal protégé, le juge du Tribunal compétent peut ordonner la suspension immédiate du permis de chasser :	oui	non		Si je tue un animal protégé, comme ce héron cendré, le juge peut ordonner la suspension immédiate de mon permis de chasser.
91	b	non	Dans une association communale de chasse agréée, il est obligatoire de mettre en réserve de chasse une superficie :	au moins égale à 30 % du terrain	au moins égale à 10 % du terrain		Une Association Communale de Chasse Agréée, autrement dit une ACCA, doit obligatoirement mettre en réserve au moins 10% de son territoire.
92	b	non	Les agents techniques et et techniciens de l'Environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peuvent verbaliser :	uniquement sur le domaine de l'Etat et celui des communes	sur tous les territoires	uniquement sur les territoires des associations communales de chasse	Les agents techniques et et techniciens de l'Environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont compétence sur tous les territoires.
93	b	non	L'indemnisation des dégâts de sangliers aux cultures provient d'un fonds spécial alimenté :	par les agriculteurs	par les chasseurs		Ce sont uniquement les chasseurs qui alimentent un fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés aux cultures agricoles par les sangliers et le grand gibier soumis au plan de chasse.
94	b	non	Ce collet sans arrêtoir est autorisé pour la capture des animaux classés nuisibles :	oui	non		L'utilisation d'un collet sans arrêtoir est interdite en tout temps et en tout lieu.
96	a	non	Un agent chargé de la police de la chasse me demande mon permis de chasser. Pour ne pas être en infraction :	je le porte sur moi et lui présente immédiatement	j'ai 48 heures pour le présenter à une mairie	j'ai 48 heures pour le présenter à une gendarmerie	Je dois porter sur moi mon permis de chasse pour ne pas être en infraction et le présenter immédiatement à toute personne assermentée qui me le demande.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solution	Eliminatoire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
97	a	non	Je tire ce gibier. Je risque la confiscation de mon tracteur :	oui	non		De la cabine de mon tracteur, je tire un lièvre : mon tracteur risque de m'être confisqué.
98	c	non	Je veux transporter pour la faire naturaliser la tête du brocard que je viens de tuer :	le transport est libre	je dois avoir une autorisation du maire	je dois avoir une attestation d'origine portant le numéro du bracelet utilisé	Le détenteur du plan de chasse doit me remettre une attestation d'origine avec le numéro du bracelet utilisé pour transporter et faire naturaliser cette tête de chevreuil. Il en va de même pour toute partie de venaison.
99	b	non	En temps de neige :	la chasse est toujours interdite	la chasse de certaines espèces peut être autorisée		Dans certains départements, la chasse du grand gibier et de quelques espèces de petit gibier peut être autorisée en temps de neige. Avant de chasser, consultez l'arrêté d'ouverture de la chasse affiché en mairie.
100	b	oui	J'ai le droit de chasser avec cette arme à air comprimé :	oui	non		Chasser avec une arme à air comprimé est interdit.
101	b	non	Tout chasseur peut chasser librement sur le domaine public maritime :	oui	non		La chasse sur le domaine public maritime n'est pas libre : je dois adhérer à une association de chasse maritime.
104	a	non	Pour chasser sur le domaine public maritime :	je dois adhérer à une association de chasse maritime	je ne suis pas tenu d'adhérer à une association		Je veux chasser sur le domaine public maritime, je dois adhérer à une association de chasse maritime.
105	a	non	Pour chasser en mer dans la limite des eaux territoriales avec ce bateau non muni de moteur, le nombre de fusils autorisés ne peut pas être :	supérieur à 2	supérieur à 3	supérieur à 4	En mer, je ne peux inviter qu'une personne à chasser avec moi dans un bateau sans moteur, car le nombre de fusils est limité à deux.
106	c	oui	Rentrant en voiture de la chasse, je transporte mon fusil :	comme en A	comme en B	comme en C	Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que démontée ou déchargée et placée sous étui
107	a	non	L'exercice de la chasse sur un territoire attenant à une habitation et entouré d'un mur continu, empêchant complètement le passage de l'homme et du gibier à poil, exige d'être titulaire d'un permis de chasser valable :	oui	non		Pour chasser sur un territoire attenant à une habitation et entouré d'un mur continu, empêchant complètement le passage de l'homme et du gibier à poil, je dois être titulaire d'un permis de chasser valable.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
108	a	non	Une association communale de chasse agréée a le droit de limiter le nombre de pièces de gibier qui peut être prélevé pendant une même journée par un chasseur :	oui	non		Une association communale de chasse agréée, autrement dit une ACCA, peut limiter le nombre de pièces à prélever; cette décision est liée à une bonne gestion des populations de gibier.
109	a	non	Une association ou une société peut, sur son territoire de chasse, retarder l'ouverture de la chasse au-delà de la date fixée pour l'ouverture générale :	oui	non		Une association ou une société de chasse peut tout à fait retarder l'ouverture au-delà de la date légale; bien souvent, cette décision est prise dans le souci d'une bonne gestion des populations de gibier.
111	b	non	Ce gibier s'est levé sur mon terrain de chasse. Il passe sur la propriété voisine :	je tire	je ne tire pas		Même si le gibier s'est levé sur mon terrain de chasse, je n'ai pas le droit de le tirer sur la propriété voisine.
114	b	non	Pour détruire au fusil les animaux classés nuisibles dans le département :	le permis de chasser validé n'est pas obligatoire	le permis de chasser validé est obligatoire	seule l'assurance chasse est obligatoire	Pour détruire au fusil les animaux classés nuisibles, je dois être titulaire d'un permis de chasser validé.
115	c	non	Ce gibier vit en liberté dans un territoire non clos.	Il appartient au propriétaire du terrain	Il appartient au locataire du droit de chasse	il n'appartient à personne	Ces sangliers sont en liberté en territoire ouvert: ils n'appartiennent à personne, comme tous les gibiers de ce territoire.
117	a	non	La capture du gibier pour le repeuplement est soumise à autorisation préfectorale :	oui	non		C'est le Préfet qui délivre les autorisations de capture de gibier vivant, après instruction de la demande par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
118	a	non	Le tir de la bécasse à la passée est interdit :	oui	non		En automne et en hiver, la bécasse passe la nuit sur les prairies; le vol a lieu au crépuscule et à l'aube: c'est la passée. Le tir de la bécasse à la passée est interdit en France.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solution	Eliminatoire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
119	a	non	Le lieutenant de louveterie est chargé :	d'organiser des battues ordonnées par le préfet	de délivrer des autorisations de destruction des nuisibles		Le lieutenant de louveterie a pour charge principale d'organiser des battues ordonnées par le Préfet.
121	b	non	Un "plan de chasse " est :	l'organisation d'une battue	la fixation d'un nombre de pièces de gibier à tirer	la fixation du nombre de jours de chasse autorisés pour une espèce	Le "plan de chasse " est la fixation d'un nombre de pièces de gibier à tirer pour un territoire défini. Chaque animal prélevé doit être muni d'un dispositif de marquage numéroté.
122	b	non	Je suis titulaire d'un plan de chasse. J'ai le droit d'utiliser un bracelet qui m'a été donné par le titulaire d'un autre plan de chasse du même massif forestier :	oui	non		Les bracelets de plan de chasse sont attribués pour un territoire donné. Je ne peux donc pas utiliser un bracelet qui m'a été remis par le titulaire d'un autre plan de chasse, même s'il s'agit du même massif forestier.
123	a	non	La chasse du chevreuil est obligatoirement soumise au plan de chasse :	dans tous les départements	dans certains départements		La chasse du chevreuil est obligatoirement soumise au plan de chasse dans tous les départements.
124	a	non	Je suis titulaire d'un plan de chasse. Je viens de tirer un chevreuil. Je lui mets un bracelet :	sur place	au plus tard sur l'allée la plus proche après l'avoir sorti du bois	au rendez-vous de chasse	Je viens de tuer un animal soumis au plan de chasse. Avant tout déplacement, même minime, je dois poser un bracelet, je lui mets donc ce bracelet sur place.
125	b	non	Sur ce cerf, je fixe le bracelet qui m'a été délivré pour un autre territoire de chasse situé sur le même massif forestier :	j'en ai le droit	je n'en ai pas le droit		Les bracelets de plan de chasse sont strictement réservés à un territoire donné. Je ne peux donc pas utiliser des bracelets attribués à un territoire de chasse voisin.
126	a	non	Cette espèce est chassable :	oui	non		Ce canard pilet est une espèce chassable
127	b	oui	Cette espèce est chassable :	oui	non		L'autour des palombes est un rapace diurne, il est protégé.
129	a	non	La fouine est une espèce :	chassable	protégée		La fouine est une espèce chassable.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solution	Eliminatoire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
130	a	non	Cet oiseau est :	un coq de grand tétaras	une poule de grand tétaras		Cet oiseau est un grand tétaras ou grand coq de bruyère. C'est un habitant des forêts de montagne.
131	a	non	Cette espèce est chassable :	oui	non		Le canard souchet est une espèce chassable.
132	b	oui	Cet animal peut être chassé en France :	oui	non		Ce mammifère de montagne est un bouquetin. Il est protégé et ne peut donc pas être chassé.
133	c	non	En France, laquelle de ces trois espèces d'oies est chassable :	la bernache nonnette	la bernache cravant	l'oie cendrée	Les bernaches sont toutes protégées en France. Parmi ces trois oies, seule l'oie cendrée est donc chassable.
134	a	non	Cette espèce peut être chassée en France :	oui	non		Cet oiseau est un vanneau huppé. Il est chassable en France.
135	a	non	Cette espèce est chassable :	oui	non		Cet oiseau est un huîtrier-pie, appelé parfois pie de mer. Il est chassable en France.
136	b	non	Les espèces de limicoles qui fréquentent les bords de mer peuvent toutes être chassées :	oui	non		Toutes les espèces de limicoles côtiers ne peuvent pas être chassées. Chez les bécasseaux par exemple, seul le bécasseau maubèche peut être chassé.
137	b	non	En France, le mouflon :	peut être chassé sans plan de chasse	peut être chassé par le bénéficiaire d'un plan de chasse		En France, le mouflon est un mammifère chassable soumis à un plan de chasse obligatoire.
138	c	oui	En France, sont protégés :	seulement les rapaces nocturnes	seulement les rapaces diurnes	tous les rapaces	En France, tous les rapaces, qu'ils soient diurnes ou nocturnes, sont totalement protégés.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solution	Eliminatoire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
139	b	non	Pénétrant par mégarde sur la chasse voisine, j'ai tiré un lapin. Ma bonne foi fait disparaître l'infraction :	oui	non		Si en chassant, je pénètre par mégarde sur la chasse voisine, je suis en infraction, et ma bonne foi n'y changera rien.
140	b	non	En cas de grand froid avec gel prolongé, la chasse au gibier d'eau peut être suspendue temporairement :	par la fédération départementale des chasseurs	par le Préfet	par l'office national de la chasse et de la faune sauvage	Les grands froids prolongés sont des périodes éprouvantes pour la faune sauvage. Le Préfet peut alors suspendre la chasse temporairement.
141	b	oui	Je suis autorisé à chasser cette espèce :	oui	non		Le héron cendré est une espèce protégée en France ; je ne suis donc pas autorisé à le chasser.
142	b	oui	Je suis autorisé à chasser cette espèce :	oui	non		Toutes les espèces de cygnes sont protégées en France ; je ne suis donc pas autorisé à les chasser.
143	a	non	Cet oiseau est :	une nette rousse	une sarcelle d'hiver		Cet oiseau est une nette rousse. Elle niche en France essentiellement dans le quart Sud-Est. C'est une espèce chassable.
144	b	oui	Je suis autorisé à chasser cette espèce :	oui	non		Cet oiseau est un faucon crécerelle. Comme tous les autres rapaces, il est strictement protégé ; je ne dois donc pas le chasser.
146	a	non	J'ai mis le cran de sûreté. En cas de choc, les percuteurs :	pourraient fonctionner	ne pourraient pas fonctionner		Le cran de sûreté n'est pas d'une "sûreté absolue". Il bloque uniquement la détente. En cas de choc, le coup peut partir car ni la gâchette, ni les percuteurs ne sont bloqués.
147	b	oui	Debout dans la barque, ce chasseur en action de chasse respecte les règles de sécurité	oui	non		Dans un bateau, chasseur et rameur doivent être dos à dos. Ce chasseur ne respecte pas les règles de sécurité.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solution	Eliminatoire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
148	a	non	Posté dans une battue, je blesse un sanglier :	je ne quitte pas mon poste avant la fin de la traque	je quitte mon poste pour aller l'achever	je quitte mon poste après avoir prévenu mes voisins	Si posté lors d'une battue, je blesse un sanglier, je dois impérativement ne pas quitter mon poste avant la sonnerie de fin de traque.
149	c	oui	Pour franchir ce fossé :	je mets le cran de sûreté	j'ouvre mon fusil	je décharge mon fusil	La sécurité prime avant tout. Avant de franchir un fossé, je décharge mon fusil.
150	c	oui	Avant de monter sur ce tas de branchages pour débusquer un lapin :	je mets le cran de sûreté	j'ouvre mon fusil	je décharge mon fusil	La sécurité prime avant tout. Avant de monter sur ce tas de branchages, je décharge mon fusil.
151	b	oui	Je peux tirer sans risque de ricochets :	oui	non		Sous cet angle, le tir sur l'eau est dangereux: les plombs risquent de ricocher.
152	b	oui	Ce tracteur est à 150 m, j'ai du plomb n° 5 :	je tire	je ne tire pas		A 150 m, un plomb n° 5 peut encore blesser. Lapin et tracteur sont dans le même axe, je ne tire donc pas.
153	b	non	La portée limite dangereuse d'un plomb n° 5 diamètre 3 mm est :	100 m	plus de 200 m		Un plomb n°5 diamètre 3 mm est dangereux à plus de 200 m, car il peut encore blesser.
154	c	oui	Dans cette situation :	je tire tout de suite	je suis mon gibier et je tirerai derrière la ligne	je désépale et réépaulerai derrière la ligne	Placé sur une ligne de tireurs, je dois être très vigilant sur la sécurité. Lorsqu'un gibier passe au-dessus de la ligne, je désépale et je réépaulerai pour tirer derrière la ligne
155	b	non	La portée utile d'une balle tirée dans un canon lisse est supérieure à celle d'une balle tirée dans un canon rayé :	oui	non		Une balle tirée dans un canon lisse a une portée utile plus faible que celle tirée dans un canon rayé.
156	b	non	Pour fermer mon fusil :	je relève les canons	je relève la crosse		Par mesure de sécurité, je relève toujours la crosse de mon fusil pour le fermer.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
157	b	non	En attente, prêt à épauler, je peux avoir le doigt sur la détente :	oui	non		Le doigt sur la détente, je risque l'accident.
158	a	non	La balle d'une arme à canon rayé peut encore blesser quelqu'un au delà de 1 000 m :	oui	non		Une arme à canon rayé a une portée utile très importante. A plus de 1000 m, une balle tirée avec ce type d'arme peut encore blesser. Alors soyez extrêmement prudents!
159	a	oui	Vous êtes posté dans une battue de grand gibier. Le gibier et les rabatteurs arrivent face à la ligne des chasseurs. Tous les chasseurs se placent :	comme le chasseur A	comme le chasseur B		Posté dans une battue de grand gibier, je me place ventre au bois en lisière de la parcelle parcourue par les rabatteurs, et je tire toujours derrière moi, lorsque le gibier a dépassé la ligne.
160	a	oui	Dans cette situation, tirer cet oiseau :	est dangereux	n'est pas dangereux		Ce faisan vole au ras des maïs, à hauteur d'homme. Le tir est donc dangereux
161	a	non	Assis de cette façon dans la barque, ce chasseur respecte les règles de sécurité :	oui	non		Dans un bateau, chasseur et rameur doivent être dos à dos. Ce chasseur respecte les règles de sécurité.
162	a	non	Si je glisse par erreur une cartouche de 20 dans mon fusil calibre 12, c'est dangereux :	oui	non		A chaque calibre correspondent des munitions adaptées. Toute erreur de type de munition est dangereuse pour le chasseur et pour l'arme. Surtout ne mélangez jamais vos cartouches de différents calibres.
165	b	oui	Cette espèce est chassable. Dans cette situation :	Je tire	Je ne tire pas		En tirant ces tourterelles turques, je risque d'endommager les câbles. Je m'abtiens donc de tirer.
168	b	non	Pour chasser le faisan, il est préférable de charger mon fusil avec des cartouches à plombs :	n° 3	n° 6	n° 9	Parmi les trois numéros de plombs proposés, le plomb le mieux adapté pour chasser le faisan est le n°6.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
170	c	non	Pour chasser les grives, il est préférable de charger mon fusil avec des cartouches à plombs :	n° 3	n° 6	n° 9	Parmi les trois numéros de plombs proposés, le plomb le mieux adapté pour chasser les grives est le n°9.
171	a	non	Pour ne pas blesser inutilement ce lièvre, je ne tire pas au delà d'une distance :	de 30 mètres	de 50 mètres	de 70 mètres	Je ne dois pas tirer ce lièvre au-delà de 30 m je risquerais de le blesser inutilement.
172	b	non	Dans mon fusil calibre 12, chamberé à 70 mm, je peux tirer sans danger n'importe quelle cartouche de calibre 12	oui	non		Il y a risque d'accident grave à tirer des cartouches de 76 mm ou plus, dans mon fusil chamberé à 70 mm.
173	b	non	Dans mon fusil calibre 12, chamberé à 65 mm, je peux tirer sans danger n'importe quelle cartouche de calibre 12	oui	non		Il y a risque d'accident grave à tirer des cartouches de 70 mm ou plus, dans mon fusil chamberé à 65 mm.
174	a	non	Le plomb n° 4 va plus loin que le plomb n° 8 :	oui	non		Le plomb n°4, plus gros et donc plus lourd que le plomb n°8, va aussi plus loin.
175	a	non	Le choke a pour effet :	de resserrer la gerbe de plombs	d'élargir la gerbe de plombs		Le choke d'un fusil, qui est situé à l'extrémité du canon, a pour effet de resserrer la gerbe de plombs, et donc d'augmenter la portée.
176	a	non	Un fusil calibre 12 tire des cartouches plus grosses qu'un fusil calibre 20 :	oui	non		Un fusil de calibre 12 tire des cartouches plus grosses qu'un fusil de calibre 20.
177	a	non	Le chiffre 7 du calibre 7 x 64 est une indication relative :	au diamètre de la balle	au poids de la balle	à la longueur de la balle	Le chiffre 7 du calibre 7 x 64 est une indication relative au diamètre de la balle, en mm.
179	a	non	Une de ces deux balles est interdite à la chasse :	la balle blindée	la balle expansive		En France, il est interdit d'utiliser la balle blindée pour chasser. Seule la balle expansive est autorisée.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
180	c	non	La cartouche magnum à plombs est expressément réservée :	à une chambre de 65 mm	à une chambre de 70 mm	à une chambre de 76 mm	La cartouche magnum ne peut être tirée qu'avec une arme chamberée à 76 mm.
182	a	non	Voici un fusil et une carabine de chasse. Ces deux armes peuvent tirer des balles :	oui	non		Fusil et carabine de chasse peuvent tirer des balles.
184	a	non	Les rayures d'un canon rayé pour le tir à balle servent :	à accroître la précision de tir	à réduire le recul de l'arme		Les rayures d'un canon rayé impriment à la balle un mouvement de rotation qui accroît la précision du tir.
185	b	non	Sur la base d'une cartouche à balle se trouve l'inscription 270. Il s'agit :	du poids de la charge de poudre	d'une indication relative au diamètre de la balle		L'inscription 270 d'une cartouche à balle est une indication sur le diamètre de la balle en 1/1000ème de pouce.
186	c	non	L'usage de cet animal pour la chasse est :	autorisé dans tous les départements	autorisé dans certains départements	interdit	La chasse avec des lévriers est interdite en France.
187	b	non	Le furet est utilisé pour capturer :	le lièvre	le lapin		Le furet est utilisé pour capturer les lapins. Forme domestique du putois, prédateur naturel du lapin, il fait fuir les occupants lorsqu'il est introduit dans une garenne.
188	b	non	Ce chien est utilisé généralement :	comme chien courant	comme chien d'arrêt		Ce chien est un pointer. Il est utilisé comme chien d'arrêt par les amateurs de grande quête.
189	b	non	L'office national de la chasse et de la faune sauvage est :	une association	un établissement public		L'office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
190	c	oui	Pour franchir cette clôture :	je mets le cran de sûreté	j'ouvre mon fusil	je décharge mon fusil	La sécurité prime avant tout. Avant de franchir cette clôture, je décharge mon fusil.
191	b	non	La chouette hulotte est un rapace :	diurne	nocturne		La chouette hulotte est un rapace nocturne qui consomme essentiellement des petits rongeurs et des oiseaux. Comme tous les rapaces, elle est protégée.
192	a	oui	Le hibou moyen-duc est protégé :	oui	non		Le hibou moyen-duc est un rapace nocturne qui consomme essentiellement des petits rongeurs et des oiseaux. Comme tous les rapaces il est protégé.
193	c	non	Cet animal est :	une genette	un lynx	un chat forestier ou chat sauvage	Ce mammifère carnivore est un chat forestier ou chat sauvage. En France, on le rencontre essentiellement dans le quart Nord-Est et dans les Pyrénées. Il est totalement protégé.
194	c	non	Le chat forestier ou chat sauvage est:	un chat domestique retourné à l'état sauvage	un chat domestique au pelage particulier	une espèce sauvage	Le chat forestier ou chat sauvage est une espèce sauvage. Sa queue épaisse, portant 4 à 5 anneaux et terminée par un manchon noir ainsi qu'une bande noire sur le dos qui s'arrête à la naissance de la queue, le distinguent du chat domestique.
195	a	non	L'usage d'une lunette de visée sur une carabine est autorisé :	oui	non		La lunette de visée sur une carabine est autorisée et même recommandée pour une meilleure précision du tir.
197	b	oui	Monté sur ce tas de branchage, je respecte les règles de sécurité:	oui	non		Monté sur ce tas de branchages, je n'ai pas déchargé mon fusil : je ne respecte pas les règles de sécurité.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
199	b	oui	Dans cette situation :	seul le chasseur A tient correctement son fusil	seul le chasseur B tient correctement son fusil		La sécurité et le respect des autres veulent qu'une fois l'action de chasse terminée, l'arme soit ouverte et déchargée.
200	c	non	Dans cette situation :	seul le chasseur A tient correctement son fusil	seul le chasseur B tient correctement son fusil	les deux chasseurs tiennent correctement leur fusil	La sécurité et le respect des autres veulent qu'une fois l'action de chasse terminée, l'arme soit ouverte et déchargée.
201	b	non	Dans cette situation :	seul le chasseur A tient correctement son fusil	seul le chasseur B tient correctement son fusil	les deux chasseurs tiennent correctement leur fusil	la sécurité et le respect des autres veulent qu'une fois l'action de chasse terminée, l'arme soit ouverte et déchargée.
202	b	oui	Dans cette situation:	seul le chasseur A tient correctement son fusil	seul le chasseur B tient correctement son fusil	les deux chasseurs tiennent correctement leur fusil	Une arme chargée ne doit jamais être braquée vers une personne, car à tout moment, un accident peut survenir. En action de chasse, je tiens toujours mon arme avec les canons dirigés soit vers le ciel, soit vers le sol.
203	c	non	Dans cette situation :	seul le chasseur A tient correctement son fusil	seul le chasseur B tient correctement son fusil	les deux chasseurs tiennent correctement leur fusil	Une arme chargée ne doit jamais être braquée vers une personne, car à tout moment, un accident peut survenir. En action de chasse, je tiens toujours mon arme avec les canons dirigés soit vers le ciel, soit vers le sol.
204	a	oui	Dans cette situation :	seul le chasseur A tient correctement son fusil	seul le chasseur B tient correctement son fusil		Une arme chargée ne doit jamais être braquée vers une personne, car à tout moment, un accident peut survenir. En action de chasse, je tiens toujours mon arme avec les canons dirigés soit vers le ciel, soit vers le sol.
206	a	non	Cet oiseau est :	une avocette	un hultrier-pie		Cet oiseau est une avocette. Elle niche et hiverne sur le littoral français. C'est une espèce protégée.
208	b	non	La femelle du lièvre fait plusieurs portées par an. Elle donne naissance au total dans l'année :	à 3 jeunes	à 8 jeunes	à 14 jeunes	La femelle du lièvre ou hase donne naissance en moyenne à 8 levrauts par an, mais la mortalité peut être élevée.
209	b	non	Chez le chevreuil la plupart des naissances ont lieu :	en février - mars	en mai -juin		Chez le chevreuil, la période des naissances s'étend de mai à juin.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
210	c	non	L'endroit où le sanglier se repose de jour s'appelle :	Une souille	Une couchette	Une bauge	Le sanglier se repose dans une bauge dans la journée. Dans la souille, il se roule pour se débarrasser des parasites externes et réguler sa température.
212	a	non	Dans une même année cet animal peut avoir plusieurs portées :	oui	non		Chaque année, une lapine fait entre 10 et 25 lapereaux, en 2 à 5 portées.
214	a	non	Cette animal est un pigeon ramier :	oui	non		Cet oiseau est un pigeon ramier, appelé palombe dans le sud-ouest de la France.
215	a	non	Cet oiseau est :	un canard plongeur	un canard de surface		Cet oiseau est un fuligule morillon. Ses pattes, placées très en arrière du corps et ses ailes dépourvues de miroir sont caractéristiques des canards plongeurs.
216	c	non	A la chasse ce chien est essentiellement utilisé :	comme chien d'arrêt	comme chien courant	pour le rapport	Ce chien est un labrador. C'est un spécialiste du rapport du gibier, aussi bien à terre que dans l'eau.
217	b	non	Cette espèce est chassable :	oui	non		Cette oie est une bemahe cravant, espèce protégée.
219	a	non	Pour tirer ce ragondin pendant la période d'ouverture de la chasse :	je dois être titulaire d'un permis de chasser valable	je n'ai pas besoin d'être titulaire d'un permis de chasser valable		Pour tirer ce ragondin, je dois être titulaire d'un permis de chasser validé.
220	b	non	La pose de ce collet avec arrêtoir est :	libre en tout lieu et en tout temps	permise sur autorisation préfectorale accordée aux piégeurs agréés	interdite en tout lieu et en tout temps	Poser ce collet avec arrêtoir est autorisé pour la destruction de certaines espèces classées nuisibles, mais il faut être piégeur agréé et titulaire d'une autorisation préfectorale individuelle.
221	a	non	Pour maintenir stable une population de cerfs, le prélèvement annuel par le plan de chasse doit être compris :	entre 20 et 30 % de la population totale en fin d'hiver	entre 50 et 60 % de la population totale en fin d'hiver		Un plan de chasse peut être destiné à réduire, stabiliser ou augmenter l'effectif d'une population. Pour stabiliser l'effectif d'une population de cerfs, le prélèvement doit être compris entre 20 et 30% de la population totale de fin d'hiver.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
222	b	oui	Ce chasseur en action de chasse respecte les règles de sécurité :	oui	non		En battant ce buisson avec son fusil chargé, ce chasseur ne respecte pas les règles de sécurité. A tout moment, le coup peut partir.
223	a	non	De ces trois numéros de plomb, lequel correspond au plus gros diamètre :	N° 3	N° 6	N° 9	Plus le numéro d'un plomb de chasse est petit, plus son diamètre est gros. Le plomb n°3 est donc plus gros que le n°6 et le n°9.
225	b	non	La race de ce chien est :	pointer	braque allemand	korthals	Ce chien est un Braque Allemand de robe unicolore. C'est un chien d'arrêt continental polyvalent, capable de s'adapter à tous les types de terrain.
226	a	non	La race de ces chiens est :	pointer	braque de Weimar	braque d'Auvergne	Ces chiens sont des pointers. Ce sont des chiens d'arrêt d'origine anglaise, de grande quête.
227	b	non	Cette race de chien a été sélectionnée :	pour déboucher les lapins en milieu broussailleux	pour arrêter le gibier à plume	pour chasser à courre le grand gibier	Ces chiens sont des pointers. Ce sont des chiens d'arrêt d'origine anglaise, de grande quête. Ils sont surtout utilisés pour arrêter le gibier à plume.
228	a	non	La race de ces chiens est :	beagle	basset fauve de Bretagne	fox-terrier	Ces chiens sont des beagles. Vifs et fins de nez, ce sont des chiens courants très répandus, capables de chasser le petit comme le grand gibier à poil.
229	c	non	Parmi les trois propositions suivantes, l'utilisation la plus habituelle de ces chiens est :	le rapport du gibier d'eau	arrêter le gibier à plume	mener à voix le gibier à poil	Ces chiens sont des beagles. Vifs et fins de nez, ce sont des chiens courants très répandus, capables de chasser le petit comme le grand gibier à poil.
230	a	non	Ce chien spécialisé dans le rapport du gibier mort ou blessé est :	un labrador	un springer spaniel	un setter irlandais	Ce chien est un labrador. Il fait partie des retrievers, c'est à dire des spécialistes du rapport. Il est particulièrement à l'aise en zone humide.
231	c	non	Parmi les trois propositions suivantes, l'utilisation la plus habituelle de ces chiens est :	le rapport du gibier d'eau	l'arrêt du gibier à plume	le déterrage du renard	Le teckel peut être utilisé dans plusieurs type de chasses, au petit comme au grand gibier. Il est prédisposé au déterrage du renard par sa petite taille.
232	b	non	Un chien créancé sur lièvre :	chasse tous les gibiers à poil sauf le lièvre	ne chasse que le lièvre		Un chien créancé sur lièvre est un chien courant qui a été dressé pour chasser uniquement le lièvre.
233	c	non	Le griffon fauve de Bretagne est surtout utilisé pour la chasse	de la bécasse	de la bécassine	du gibier à poil	Les griffons fauves de Bretagne, tenaces et rustiques sont des chiens courants surtout utilisés à la chasse de tous les gibiers à poil.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
234	c	non	Je viens de blesser un sanglier qui, malgré tout, continue sa fuite. La bonne conduite à tenir est :	de suivre les traces de sang aussi loin qu'elles me mènent	d'organiser avec mes partenaires une traque dans la zone où je pense que le sanglier s'est réfugié	de faire appel à un conducteur de chien de sang	si je blesse un grand gibier je dois faire appel à un conducteur de chien de sang le plus tôt possible en évitant de fouler la voie de l'animal blessé.
235	b	non	Ce chien polyvalent est :	un braque	un springer spaniel	un setter	Ce chien est un springer spaniel. Sa quête courte et sa vivacité le prédisposent à la chasse en milieux broussailleux.
236	a	non	La distance au-delà de laquelle on ne doit pas tirer ce gibier sans risquer de le blesser est :	de 30 mètres	de 50 mètres		Au-delà de 30 mètres, on risque de blesser le gibier, qui continuera son vol mais mourra dans les jours qui suivent. Il faut donc s'abstenir de tirer à plus de 30 m.
237	c	oui	La portée maximale d'une balle tirée avec cette arme à canon rayé de calibre 7 x 64 peut atteindre :	500 m	1000 m	+ de 2000 m	Une balle de carabine tirée dans un canon rayé peut retomber à plus de 2000 m. Il est donc indispensable, dans tous les cas, de pratiquer un tir fichant.
240	a	non	La chasse à l'arc n'est autorisée qu'aux titulaires du permis de chasser pouvant justifier de leur participation à un stage de formation :	oui	non		Pour pouvoir utiliser un arc pour la chasse, un chasseur doit préalablement participer à une session de formation organisée par les fédérations départementales des chasseurs.
241	b	oui	La chasse à l'arbalète n'est autorisée qu'aux chasseurs pouvant justifier de leur participation à un stage de formation :	oui	non		Quelles que soient les conditions, l'utilisation de l'arbalète est interdite pour la chasse sur le territoire national.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
242	a	non	Le stecher d'une carabine est un mécanisme qui permet de rendre le départ du coup extrêmement sensible lorsqu'on touche la queue de détente. Son utilisation est à proscrire en battue.	oui	non		Le stecher est un mécanisme qui permet de rendre le départ du coup extrêmement sensible lorsqu'on touche la queue de détente. Il évite au chasseur le "coup de doigt", mais, pour des raisons de sécurité, il ne doit s'utiliser qu'à l'approche ou à l'affut.
247	a	non	On appelle "bauge":	la cavité creusée par un sanglier pour s'y reposer le jour	une mare dans laquelle le sanglier se roule	l'endroit où met bas une laie	Pour se reposer le jour, le sanglier gratte le sol, y pratiquant une cavité dans laquelle il se couche. Cette cavité s'appelle la "bauge."
248	b	non	On appelle "souille":	la cavité creusée par un sanglier pour s'y reposer le jour	une mare dans laquelle le sanglier se roule	l'endroit où met bas une laie	Pour limiter les dérangements et lutter contre la chaleur, le sanglier, quasiment chaque jour, se vautre dans une cuvette boueuse appelée "souille."
249	a	non	La laie met bas :	dans un chaudron	dans une bauge	dans une souille	Pour mettre bas, la laie s'isole et construit un nid, constitué d'un amas de végétaux. Il s'agit du chaudron.
252	b	non	Un cerf ravale :	quand il redigère sa nourriture comme tous les ruminants	quand il porte en vieillissant des bois plus réduits que l'année précédente		La ramure d'un cerf atteint son apogée entre 8 et 12 ans. Ensuite la taille des bois peut diminuer. On dit que le cerf ravale.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
253	a	non	Cette biche est suivie :	par un faon	par un hère	par un daguet	Jusqu'à 6 mois le cerf, qu'il soit mâle ou femelle est appelé faon. On le reconnaît aisément par sa petite taille et par son pelage tacheté.
255	c	non	Ces jeunes sangliers sont :	des bêtes rousses	des ragots	des marcassins	Jusqu'à 6 mois, le sanglier présente une livrée jaune marquée de rayures plus sombres. Il est alors dénommé marcassin.
256	a	non	Ces jeunes sangliers sont :	des bêtes rousses	des ragots	des marcassins	A 6 mois, le marcassin perd sa livrée rayée pour prendre une coloration uniformément rousse. On l'appelle alors bête rousse.
257	b	non	Chez cette espèce, les canines de la mâchoire supérieure sont appelées :	défenses	grès		Les canines de la mâchoire supérieure sont appelées grès. Elles servent à l'affûtage permanent des défenses.
259	a	non	Chez cette espèce, les canines de la mâchoire inférieure du mâle sont appelées :	défenses	grès		Les canines de la mâchoire inférieure du sanglier mâle sont extrêmement tranchantes et constituent des armes redoutables: les défenses. Elles sont bien plus développées que les crochets de la femelle.
260	b	non	Cet animal est un hère, il est âgé :	de moins de 6 mois	de six mois à un an	de un an à deux ans	A 6 mois, le faon perd les taches blanches de son pelage et prend, jusqu'à l'âge d'un an, l'appellation de hère.
261	b	non	Cet animal est un daguet, il est âgé :	de moins d'un an	de plus d'un an		Pendant sa 2ème année, le jeune cerf porte des dagues, et se dénomme donc daguet. On peut rencontrer des daguets fourchus.
262	c	non	On appelle "bouquinage" les poursuites et combats qui préludent aux accouplements :	chez le bouquetin	chez le chamois	chez le lièvre	Dans l'espèce lièvre, le mâle est appelé bouquin. On dénomme bouquinage les poursuites et combats qui préludent aux accouplements du lièvre.
268	c	non	On appelle coulée :	le nom donné aux excréments du sanglier	le lieu de gagnage des animaux	la marque laissée par le passage répété des animaux	Les animaux, parfois d'espèces différentes, empruntent régulièrement les mêmes passages dans la végétation. La trace qu'ils y laissent s'appelle une coulée.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solution	Eliminatoire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
269	b	non	On appelle merrains :	les premiers andouillers de chaque bois à partir du bas	les perches sur lesquelles prennent place les andouillers		Les bois d'un cerf sont constitués par les merrains, sur lesquels prennent place les andouillers.
270	a	non	Lequel des ces oiseaux est utilisé pour la chasse de haut vol ?	le faucon pèlerin	l'autour des palombes		La chasse de haut-vol utilise essentiellement des faucons, et en particulier, le faucon pèlerin.
271	a	non	La chasse de haut-vol permet de capturer :	des oiseaux	des mammifères		Les proies, en chasse de haut- vol, sont surtout des perdrix, des faisans ou des corneilles, mais toujours des oiseaux.
272	a	non	La chasse de bas vol permet de capturer oiseaux et mammifères :	oui	non		La chasse de bas vol permet de capturer aussi bien des oiseaux (faisans, canards) qu des mammifères (lapins).
273	a	non	Les chasses traditionnelles telles que: - tenderies -gluau pantes, peuvent être autorisées dans certains départements :	oui	non		Ce sont des arrêtés ministériels qui déterminent les conditions et les départements dans lesquels les chasses traditionnelles sont autorisées.
274	b	non	On appelle cerf mulet :	un vieux mâle qui ne participe plus à brème	un cerf qui a perdu ses bois	un hybride de cerf élaphe et de cerf sika	Chaque année, entre février et avril, le cerf perd ses bois. Il est alors appelé cerf mulet.
277	b	non	Un fusil de type "mixte" comporte :	deux canons rayés	un canon lisse et un canon rayé		On appelle fusil mixte une arme comportant un canon lisse et un canon rayé.
278	a	non	Un fusil de type "express" comporte :	deux canons rayés	un canon lisse et un canon rayé		Un express ou carabine double comporte deux canons rayés, juxtaposés ou superposés. C'est une arme particulièrement adaptée au tir du grand gibier en battue.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
281	b	oui	Dans une battue de grand gibier, posté au fond de ce fossé :	je suis bien placé car peu visible du gibier qui approche	je constitue un danger car mon tir ne sera pas fichant		A balle, le tir fichant est un impératif. Il faut donc toujours prendre le maximum de hauteur pour pouvoir tirer de haut en bas.
282	c	oui	En battue, il faut commencer à mettre en joue le gibier :	dès qu'on le voit	dès qu'il est à portée de tir	seulement quand il dépasse un angle de 30° par rapport à mon voisin de poste	En battue, la sécurité de ses voisins doit être en permanence à l'esprit de chacun. On ne commence à épauler que quand le gibier a dépassé un angle de 30° par rapport à son voisin.
283	a	non	Pour matérialiser un angle de 30° vers ma droite, j'effectue :	5 pas à droite et 3 pas perpendiculairement	6 pas à droite et 2 pas perpendiculairement	3 pas à droite et 2 pas perpendiculairement	Pour matérialiser un angle de 30° vers la droite, j'effectue 5 pas vers ma droite , puis 3 pas perpendiculairement. La droite ainsi déterminée à partir de mon poste constitue un angle de 30°.
284	a	oui	Au signal de fin de battue, je commence :	par décharger mon arme	par aider mes voisins à ramasser leur gibier	par vérifier mes impacts de balle lorsque j'ai tiré	Au signal de fin de battue, la première des choses à faire est de décharger son arme. Ce n'est qu'ensuite que je dois éventuellement vérifier mes impacts de balles ou aider mes voisins.
286	a	oui	Ce chasseur commet une imprudence :	oui	non		Un fusil ne doit en aucun cas être utilisé comme un bâton. Le coup peut partir à n'importe quel moment et je risque en plus d'endommager les canons.
287	c	oui	Dans ces conditions :	je tire car le faisan vient de mon territoire	je tire car il n'y a personne sur la route	je ne tire pas	La loi interdit de tirer au-dessus ou en direction d'une route, que quelqu'un y circule ou pas.
288	c	oui	Je peux être posté sur le bas-côté d'une route :	si je ne tire pas dans sa direction ni au dessus	si je tire avec une arme à canons lisses	en aucun cas	L'emprise de la route située entre les deux fossés fait partie de la voie publique. Même si la route se situe sur votre territoire, vous n'y êtes pas détenteur du droit de chasse, et il est donc interdit d'y être posté.
289	b	oui	Dans ces conditions :	je tire	je ne tire pas		Une balle tirée dans un canon rayé peut retomber à plus de 2000 m. Dans ces conditions, le tir n'est pas fichant et la balle peut être dangereuse à distance, car j'ignore ce qui se trouve derrière la crête. Je dois donc m'abstenir de tirer.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
290	c	non	Après avoir chuté avec mon arme, il est indispensable de vérifier prioritairement :	la ligne de visée	la propreté de la crosse	l'intérieur des canons	Le risque majeur, après une chute, consiste à voir ses canons obstrués par de la boue, de la neige ou des végétaux. Il est donc impératif, avant toute chose, de vérifier que rien ne se trouve dans les canons.
291	a	oui	Une balle tirée dans un fusil à canons lisses peut être encore dangereuse à 1000 m :	oui	non		La portée maximale d'une balle de calibre 12 par exemple, tirée dans un canon lisse, est de plus de 1000 m. Le tir fichant est donc un impératif.
293	c	non	Avec des cartouches identiques tirées à une même distance, la gerbe de plomb la plus large sera obtenue :	par un canon plein choke	par un canon demi choke	par un canon quart de choke	Parmi ces trois types de canon, c'est avec le quart de choke que sera obtenue la gerbe la plus large, pour des cartouches identiques.
294	a	non	Avec des cartouches identiques tirées à une même distance, la gerbe de plomb la plus serrée sera obtenue :	par un canon plein choke	par un canon demi choke	par un canon lisse amélioré	Plus un canon est choké, plus la gerbe qu'il produit sera serrée. C'est donc dans un canon plein-choke que sera obtenue la gerbe la plus dense.
298	a	non	Le vent a renversé une pancarte et je pénètre par mégarde sur un territoire voisin. Je suis en infraction :	oui	non		Il n'y a pas d'obligation de disposer des pancartes autour de son territoire de chasse. Tout chasseur doit connaître les limites du territoire sur lequel il opère. En action de chasse sur le territoire voisin, je suis donc en infraction.
299	a	non	Pour chasser sur le domaine public maritime, je dois :	adhérer à une association de chasse maritime	exercer la profession de marin pêcheur	résider dans une commune maritime	La chasse sur le domaine public maritime est soumise à l'adhésion à une association de chasse maritime.
300	c	non	En chasse à tir, mes chiens courants poursuivent un renard qui pénètre sur le territoire voisin :	j'ai le droit de les suivre et de tirer le renard	je les laisse chasser et attends sur mon territoire	je dois rappeler mes chiens et les arrêter	Le fait de laisser chasser des chiens courants constitue un acte de chasse. Si mes chiens pénètrent sur le territoire voisin, je dois donc tout faire pour les arrêter sous peine d'être passible de chasse sur autrui.
303	b	non	L'assurance chasse minimum obligatoire couvre :	les dommages matériels causés à autrui	les dommages corporels causés à autrui	tous les dommages causés pendant la chasse	Seuls les dommages corporels causés à autrui sont couverts par l'assurance chasse minimum obligatoire.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
304	c	non	L'organisateur de chasse n'a pas rappelé les consignes élémentaires de sécurité. Pendant la chasse, un chasseur blessé par imprudence son voisin de poste :	seule la responsabilité du tireur peut être engagée	seule la responsabilité de l'organisateur de chasse peut être engagée	la responsabilité du tireur et de l'organisateur peuvent être engagées	En cas d'accident de chasse, la responsabilité du tireur peut être engagée s'il est prouvé qu'il a commis une imprudence, mais aussi celle de l'organisateur de chasse s'il est établi qu'il n'a pas rempli son rôle de responsable pour la sécurité de la battue.
305	c	non	Pour transporter mon arme basculante dans cette remorque, je dois :	seulement la décharger	la décharger et l'ouvrir	la décharger et la placer dans son étui ou la démonter	Pour transporter une arme basculante, celle-ci doit être : soit déchargée et placée sous étui, soit démontée.
306	b	non	Je souhaite me déplacer dans cette remorque, et je ne dispose pas d'étui pour mon arme :	je n'en ai pas le droit	je peux le faire si mon arme est démontée		Pour transporter une arme basculante, celle-ci doit être : soit déchargée et placée sous étui, soit démontée.
307	b	non	J'ai le droit d'utiliser un modérateur de son sur mon arme de chasse :	oui	non		L'utilisation d'un silencieux ou d'un modérateur de son est prohibée à la chasse.
308	b	non	La chasse à l'arc, pour les titulaires du permis de chasse et de l'attestation de formation à ce type de chasse, est autorisée :	uniquement dans certains départements	dans tous les départements		La chasse à l'arc est autorisée sur tout le territoire national pour les titulaires du permis de chasse qui ont, de plus, suivi un stage de formation à ce type de chasse.
309	c	non	La chasse à l'arc, pour les titulaires du permis de chasse et de l'attestation de formation à ce type de chasse, est autorisée :	seulement pour le petit gibier	seulement pour le grand gibier	pour toutes les espèces chassables	La chasse à l'arc est autorisée sur tout le territoire national pour tous les titulaires du permis de chasse qui ont, de plus, suivi un stage de formation à ce type de chasse et ce pour toutes les espèces chassables.
310	c	non	Cet animal est muni d'un bracelet de plan de chasse :	chaque chasseur peut sans formalité emporter une part de gibier	seules les parts de venaison doivent être accompagnées d'un bon ou du bracelet de transport	toute part de gibier, y compris trophée, abats, pattes, peau, doit être accompagnée d'un bon ou du bracelet de transport	Toute part de gibier soumis au plan de chasse, y compris trophée, abats, pattes, peau doit être accompagnée d'un bon ou du bracelet de transport lors de tout déplacement.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
314	a	non	Il est possible, dans un département, d'établir un plan de chasse pour une espèce de petit gibier :	oui	non		Le schéma départemental de gestion cynégétique, élaboré par la fédération départementale des chasseurs et approuvé par le Préfet, comprend les plans de chasse et les plans de gestion, qui peuvent concerner le petit gibier.
316	c	non	Je peux chasser le gibier d'eau à la passée du soir :	seulement jusqu'au coucher du soleil	jusqu'à minuit	jusqu'à deux heures après l'heure légale du coucher du soleil	Il est possible de chasser le gibier d'eau à la passée du soir 2 heures après l'heure légale du coucher du soleil.
320	a	non	Dans certains départements, le chevreuil peut être chassé avant l'ouverture générale :	uniquement à l'approche ou à l'affût	en battue		Avant la date de l'ouverture générale, dans certains départements, le chevreuil peut être chassé à l'approche ou à l'affût par les détenteurs de plan de chasse munis d'une autorisation préfectorale individuelle.
326	a	non	Cet animal peut être classé nuisible dans certains départements ou partie de départements :	oui	non		C'est le Préfet du département qui décide après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage d'inclure ou de ne pas inclure le lapin dans la liste des espèces classées nuisibles.
327	a	non	Cet animal peut être classé nuisible dans certains départements ou partie de départements :	oui	non		C'est le Préfet du département qui décide après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage d'inclure ou de ne pas inclure le sanglier dans la liste des espèces classées nuisibles.
328	c	non	La liste des animaux classés nuisibles dans le département se trouve :	dans le Journal Officiel	dans le Code de l'Environnement	dans un arrêté préfectoral annuel	C'est dans un arrêté préfectoral annuel que figure la liste des animaux classés nuisibles dans le département.
329	a	non	Pour la destruction à tir du renard, classé nuisible dans le département, le permis de chasser validé est nécessaire :	oui	non		Pour tirer au fusil le renard, aussi bien à la chasse qu'en destruction, le permis de chasser validé est obligatoire.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
333	b	non	J'ai trouvé cet oiseau mort dans la nature. J'ai le droit de le faire naturaliser :	oui	non		Comme pour toutes les espèces protégées, la naturalisation de ce héron est interdite.
335	a	non	Un agent technique de l'Environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut effectuer la saisie réelle d'un gibier :	oui	non		Les agents techniques de l'Environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont parfaitement habilités à effectuer la saisie réelle d'un gibier en cas d'infraction.
336	a	non	Un agent technique de l'Environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut effectuer la saisie réelle d'une arme de chasse :	oui	non		Les agents techniques de l'Environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont parfaitement habilités à effectuer la saisie d'une arme en cas d'infraction.
337	a	non	Un agent technique de l'Environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut effectuer la saisie réelle d'un véhicule pour une infraction de chasse :	oui	non		Les agents techniques de l'Environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont parfaitement habilités à effectuer la saisie d'un véhicule en cas d'infraction.
342	a	non	Un équipage de chasse à courre du lièvre doit détenir une attestation de conformité de meute délivrée par le préfet du département:	oui	non		La chasse à courre avec une meute de chiens courants est soumise à une attestation de conformité de meute délivrée pour le Préfet par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
343	a	non	Un équipage de chasse à courre sous terre doit détenir une attestation de conformité de meute délivrée par le préfet du département :	oui	non		La pratique de la vénerie sous-terre est soumise à une attestation de conformité de meute délivrée pour le Préfet par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
345	b	non	Le montant de la cotisation annuelle à la fédération départementale des chasseurs est fixé :	par le Ministre chargé de la chasse	par l'Assemblée Générale de la fédération départementale des chasseurs		C'est l'Assemblée Générale de la fédération départementale des chasseurs qui fixe le montant de la cotisation fédérale.
346	a	non	La formation au permis de chasser est assurée :	par les fédérations de chasseurs	par l'office national de la chasse et de la faune sauvage		La formation au permis de chasser est assurée par les fédérations départementales des chasseurs.
347	a	non	Un garde chasse particulier peut sur une propriété où il est assermenté, contrôler votre permis de chasser :	oui	non		Au cours de l'action de chasse, un garde chasse particulier est habilité à contrôler votre permis de chasser sur le territoire où il est assermenté.
348	a	non	Un garde chasse particulier peut sur une propriété où il est assermenté, dresser et rédiger un procès verbal pour le transmettre au Procureur de la République :	oui	non		Au cours de l'action de chasse, un garde chasse particulier est habilité à dresser et rédiger un procès-verbal pour le transmettre au Procureur de la République.
349	a	non	Le paiement des dossiers d'indemnisation de dégâts de grand gibier aux agriculteurs est assuré :	par la fédération départementale des chasseurs	par l'office national de la chasse et de la faune sauvage	par le ministère de l'agriculture	Ce sont les fédérations départementales des chasseurs qui sont chargées d'assurer le paiement des dossiers d'indemnisation des dégâts de grand gibier aux réclamants.
350	c	non	La fédération départementale des chasseurs gère les dossiers d'indemnisation des dégâts commis :	par le lapin	par le lièvre	par le sanglier et le grand gibier	L'indemnisation administrative des dégâts de gibier concerne le sanglier et les grands animaux soumis au plan de chasse.
352	b	non	J'ai fait valider mon permis de chasser le 15 octobre. Celui-ci est valable :	jusqu'au 15 octobre de l'année suivante	jusqu'au 30 juin de l'année suivante		Quelle que soit la date à laquelle est délivrée la validation, celle-ci est valable jusqu'au 30 juin suivant.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
355	b	non	La validation départementale vous permet aussi de chasser :	dans tous les cantons limitrophes des départements voisins	dans toutes les communes limitrophes des départements voisins		La validation départementale est valable pour le département, mais aussi pour les communes limitrophes de ce département.
357	a	non	Suivant une chasse à courre avec un fouet et une trompe de chasse, je dois être porteur d'un permis de chasser validé :	oui	non		A la chasse à courre, le permis de chasser validé est exigible pour tout participant portant un fouet et une trompe de chasse.
361	b	non	Lorsqu'elle est nécessaire, le montant de la cotisation départementale "grand gibier" est fixé:	par le Ministre chargé de la chasse	par l'Assemblée Générale de la Fédération départementale des Chasseurs		C'est l'Assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs qui fixe le montant de la cotisation départementale "grand gibier."
365	a	non	Une personne qui au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdit la chasse sur son territoire inclus dans le périmètre d'une ACCA, est tenue de procéder sur son territoire à la destruction des animaux classés nuisibles :	oui	non		Une personne qui au nom de convictions personnelles, interdit la chasse sur son territoire inclus dans le périmètre d'une association communale de chasse agréée, est tenue de procéder ou de faire procéder sur son territoire à la destruction des animaux classés nuisibles.
366	b	non	Une personne qui au nom de convictions personnelles, interdit la chasse sur son territoire inclus dans le périmètre d'une association communale de chasse agréée, peut obtenir la validation de son permis de chasser :	oui	non		Une personne qui au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdit la chasse sur son territoire inclus dans le périmètre d'une association communale de chasse agréée, ne peut plus obtenir la validation de son permis de chasser.
367	b	non	Dans une association communale de chasse agréée, sur un terrain situé à moins de 150 m d'une habitation, le droit de chasse appartient :	à l'association communale de chasse agréée	au(x) propriétaire(s) du terrain qui jouxte la maison		Sur le fondement d'un arrêté préfectoral, les terrains situés à moins de 150 mètres des habitations ne sont pas dévolus à l'association communale de chasse agréée. Ce droit de chasse appartient au(x) propriétaire(s) du terrain qui jouxte la maison.
368	c	non	Le règlement intérieur d'une société de chasse peut prévoir d'infliger une sanction à l'un de ses membres :	uniquement pour une infraction aux règles de sécurité à la chasse	uniquement pour une infraction concernant le plan de chasse	pour n'importe quel type d'infraction au règlement intérieur	Le contenu du règlement intérieur d'une société de chasse est libre. Il peut donc prévoir des sanctions pour les infractions au règlement intérieur.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
369	b	non	L'utilisation du furet à la chasse est libre dans tous les départements :	oui	non		La chasse au furet, dans certains départements, est soumise à une autorisation préfectorale.
370	b	non	Un chasseur peut utiliser un téléphone portable pour signaler aux autres chasseurs la direction de fuite du gibier;	oui	non		Un téléphone portable ne peut être utilisé pour aucune communication ayant un rapport avec l'acte de chasse.
371	b	non	Cet animal est :	toujours classé nuisible	jamais classé nuisible		Le blaireau est un mammifère figurant dans la liste des espèces de gibier sédentaire dont la chasse est autorisée. Il n'apparaît pas dans celle des animaux susceptibles d'être classés nuisibles.
373	a	non	Une biche adulte met bas normalement chaque année :	1 faon	2 faons	3 faons	Après une gestation de 240 jours, une biche adulte met bas normalement chaque année un faon.
375	a	non	La chute des bois du cerf a lieu généralement :	entre février et avril	entre octobre et décembre		Les bois du cerf tombent chaque année entre février et avril. Ils repoussent aussitôt après entourés d'une peau soyeuse appelée "velours" dont il se débarrasse au plus tard en juillet.
376	b	non	La ponte moyenne d'une poule faisane est :	de 4 à 5 œufs	de 9 à 15 œufs		La poule faisane pond à terre au printemps en moyenne 9 à 15 œufs.
377	a	non	Les faisandeaux éclosent après une couvaison :	de 24 jours	de 35 jours		La période normale d'incubation des œufs de faisan est de 24 jours.
378	a	non	La gestation de la laie est :	de l'ordre de 4 mois	de l'ordre de 6 mois		Il est d'usage de dire que la laie porte pendant 3 mois, 3 semaines et 3 jours. C'est à dire une période d'environ 4 mois.
379	b	non	Cet animal est :	une biche	une chevrette	un brocard	La femelle du chevreuil est dénommée chevrette.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
380	a	non	L'examen attentif de la dentition du chevreuil permet de déterminer sa classe d'âge	oui	non		Seul l'examen attentif de la dentition du chevreuil permet de déterminer sa classe d'âge.
381	b	non	Chez cette espèce, le rut a lieu:	au printemps	en été	en automne	Le rut du chevreuil a lieu en été.
382	b	non	Cet animal est :	monogame	polygame		Le brocard a un comportement territorial. Il tentera de féconder toutes les femelles se trouvant sur son territoire, il est donc polygame.
384	b	non	chez cette espèce, les naissances ont lieu en :	en février / mars	en mai/juin	en août / septembre	En mai/juin, la femelle du chevreuil adulte donne naissance généralement à deux faons qu'elle allaitera jusqu'en octobre.
387	a	non	Cette chevrette vient de mettre bas deux faons. Cette situation est :	habituelle	exceptionnelle		Sauf conditions anormales de maladies, de surpopulation ou de malnutrition, une chevrette adulte met bas deux faons chaque année.
388	b	non	La chute des bois du chevreuil a lieu :	en août	en novembre	en juin	Le chevreuil perd ses bois en novembre. Ils repoussent alors entourés d'une peau soyeuse appelée "velours" dont il se débarrassera au plus tard en mars.
389	c	non	Les cornes de cet animal tombent :	en automne	au printemps	jamais	Le mâle et la femelle du chamois portent des cornes, qui, contrairement aux bois des cervidés, ne tombent jamais.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solution	Eliminatoire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
390	a	non	Les anneaux visibles sur cette corne permettent de déterminer l'âge de l'animal :	oui	non		L'examen des anneaux d'accroissement situés sur les cornes du chamois ou de l'isard permet d'évaluer son âge. Chaque intervalle entre deux anneaux correspond à une année d'âge.
391	a	non	La femelle de cette espèce met bas chaque année :	1 jeune	2 jeunes	3 jeunes	La femelle du chamois ou de l'isard, appelée chèvre, met bas normalement chaque année au printemps un seul jeune.
392	a	non	La durée de gestation de la lapine est :	de 30 jours	de 50 jours		Les jeunes lapereaux naissent nus et aveugles après une gestation de 30 jours.
393	b	non	Une portée de lapine comporte en moyenne :	1 à 2 lapereaux	3 à 5 lapereaux	8 à 10 lapereaux	La lapine fait en une année 3 à 5 portées de 3 à 5 jeunes.
394	c	non	Cet animal vit habituellement :	en solitaire	en couple	en groupe social	Les lapins vivent en groupes sociaux de 2 à 10 individus dirigés par une femelle et un mâle dominants.
395	a	non	Un lapin de garenne adulte pèse :	1 à 2 kg	3 à 4 kg		Un lapin de garenne adulte pèse exceptionnellement plus d'un kilogramme et demi.
396	b	non	Ces oiseaux sont :	des poules d'eau	des foulques macroule	des râles d'eau	Ces oiseaux sont des foulques macroule. Certains sont migrateurs, d'autres pas.
397	a	non	Cet oiseau est :	une poule d'eau	une foulque macroule	un râle d'eau	Cet oiseau est une poule d'eau. Elle est très commune sur les plans et cours d'eau du territoire national.
398	a	non	Cet oiseau est :	un râle d'eau	un râle des genêts	une poule d'eau	Cet oiseau est un râle d'eau. Il est très discret, et fréquente les marais et étangs à végétation touffue.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
399	c	non	Cet oiseau est :	une sarcelle d'hiver	un canard siffleur	un chevalier gambette	Cet oiseau , au cri fluté, est un chevalier gambette. C'est une espèce migratrice chassable.
400	a	non	Ces oiseaux sont :	des bécassines	des courlis	des bécasses	Ces oiseaux sont des bécassines des marais légèrement plus grosses que la bécassine sourde.
401	b	non	Le pigeon ramier effectue :	une seule couvée par an	plusieurs couvées par an		D'avril à août, le pigeon ramier effectue successivement 2 ou 3 couvées.
402	b	non	Ce pigeon est :	un ramier	un biset		Ce pigeon est un pigeon biset. Contrairement au pigeon ramier, cet oiseau ne figure pas sur la liste des espèces susceptibles d'être classées nuisibles.
403	b	non	Ce pigeon est :	un ramier	un colombin		Ce pigeon est un colombin. D'un gris bleuté uniforme, c'est la plus petite des trois espèces de pigeons chassables.
404	a	non	Les jeunes de cette espèce sont :	nidifuges	nidicoles		Les jeunes pigeons sont nidicoles. Ils restent au nid jusqu'à ce qu'ils sachent voler. Les adultes, nourrissent les pigeonceaux par une sécrétion de leur jabot appelée "lait de pigeon."
405	b	non	Cet oiseau est :	sédentaire	migrateur		Même si elle niche occasionnellement en France, la bécasse des bois est un oiseau migrateur.
406	a	non	On appelle croûle de la bécasse :	le vol nuptial du mâle	le premier vol des jeunes bécasses		Au printemps, les mâles effectuent des vols de parade en émettant un chant caractéristique. On dit qu'ils croûlent. La chasse à la croûle est interdite.
408	a	non	La bécasse niche occasionnellement en France :	oui	non		La bécasse des bois est un oiseau migrateur qui niche essentiellement dans le nord et l'est de l'Europe. Toutefois certains individus nichent occasionnellement en France.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
410	a	non	La grive mauvis est :	migratrice	sédentaire		La grive mauvis se distingue des autres grive par sa petite taille, son sourcil clair et des reflets roux, elle est migratrice.
411	b	non	Cet oiseau est :	une grive mauvis	une grive draine		La draine est la plus grosse des grives. Son ventre est orné de grosses taches rondes et brunes.
413	c	non	Cet oiseau est :	une grive draine	une grive musicienne	un merle noir	Cet oiseau est un merle noir. Si le mâle est noir avec un bec jaune, la femelle est brune avec un bec moins coloré.
414	b	non	Cette espèce est :	sédentaire	migratrice		La caille des blés est une espèce migratrice. La plupart de celles qui nichent en France ont quitté le territoire courant septembre.
415	a	non	La ponte du vanneau huppé comporte le plus souvent :	4 œufs	8 œufs		Le vanneau huppé niche au sol, le plus souvent en prairie humide. Sa ponte comporte généralement 4 œufs.
416	c	non	Ces oiseaux dont vous avez entendu le cri, sont:	des chevaliers gambette	des pluviers dorés	des vanneaux huppés	Ces oiseaux dont vous avez entendu le cri plaintif, sont des vanneaux huppés. Leur attitude en vol, avec un battement lent et rythmé de leurs grandes ailes, est caractéristique.
417	a	non	Ces animaux sont :	des mouflons	des bouquetins	des isards	Originaire de Corse, le mouflon est aujourd'hui présent dans plus de 25 départements français.
420	a	non	Cet animal passe généralement le jour :	dans un terrier	dans un gîte	dans un champ cultivé	C'est dans un terrier aménagé que le blaireau passe la journée.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solution	Eliminatoire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
421	a	non	Chez le blaireau, les naissances ont lieu :	en janvier/février	en juillet/août		C'est en janvier/février que la femelle du blaireau met bas deux à quatre jeunes.
422	a	non	Les poussins de perdrix sont :	nidifuges	nidicoles		Dès leur éclosion, les jeunes perdreaux quittent le nid à la recherche de leur nourriture. On dit qu'ils sont nidifuges.
423	b	non	Une ponte normale de perdrix grise comporte généralement :	8 à 10 œufs	15 à 20 œufs		Chez la perdrix grise, la femelle assure la couvaison d'une ponte qui varie de 15 à 20 œufs.
424	b	non	L'incubation des œufs de perdrix grise dure :	15 jours	24 jours		Chez la perdrix grise, la femelle assure pendant 24 jours la couvaison des œufs.
425	a	non	Après une première couvée détruite, cet oiseau effectue parfois une ponte de remplacement appelée :	recoquetage	rattrapage	recépage	Lorsqu'une première couvée est détruite, la poule de perdrix grise peut faire une seconde ponte appelée "recoquetage."
426	b	non	Ceci est une aile :	de coq de perdrix grise	de poule de perdrix grise		Les plumes scapulaires permettent chez la perdrix grise de distinguer les sexes. Celles de la poule de perdrix grise comportent un dessin en forme de "croix de lorraine."
427	c	non	Ce lièvre court avec les oreilles dressées :	il s'agit certainement d'un mâle	il s'agit certainement d'une femelle	il est impossible de déterminer son sexe sans avoir manipulé l'animal	Chez le lièvre, seule une manipulation permettant l'examen des organes génitaux rend possible la distinction des sexes.
428	b	non	Le lièvre passe habituellement le jour :	dans un terrier	dans un gîte	dans une bauge	Pendant la journée, le lièvre a peu d'activité et reste solitaire et généralement immobile dans un gîte.
429	b	non	Chez cette espèce, le mâle est :	monogame	polygame		Malgré son comportement solitaire en dehors des périodes de reproduction, le lièvre mâle appelé "bouquin", est polygame.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solution	Eliminatoire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
430	a	non	La portée d'une hase comporte en moyenne :	3 jeunes	8 jeunes		La hase, femelle du lièvre, fait normalement en une année trois portées de deux à trois levrauts chacune.
432	a	non	La durée de gestation d'une hase est :	de 40 jours	de 80 jours		La durée de gestation d'une hase est de 40 jours. Chez le lièvre, le phénomène de superfétation permet à la hase d'être de nouveau fécondée quelques jours avant la mise bas.
433	a	non	Ces jeunes colverts sont :	nidifuges	nidicoles		Les jeunes colverts, dès leur naissance, quittent immédiatement le nid et recherchent leur nourriture. On dit qu'ils sont nidifuges.
434	b	non	Une ponte de canard colvert comporte :	1 à 5 œufs	10 à 15 œufs	20 à 25 œufs	Le plus commun des canards de surface, le canard colvert, pond de 10 à 15 œufs.
435	a	non	Ces oiseaux sont:	des canards de surface	des canards plongeurs		Ces oiseaux sont des canards de surface, ils se distinguent des canards plongeurs par un envol direct et rapide, sans course à la surface de l'eau.
436	a	non	Cette sarcelle d'été est :	un mâle	une femelle		Le mâle de la sarcelle d'été est reconnaissable par son sourcil blanc. Chez les canards de surface, les mâles sont plus colorés que les femelles.
437	b	non	Cet oiseau est :	en plumage d'éclipse	en plumage nuptial		Avant et pendant la période de reproduction, les canards revêtent leur plumage nuptial, qui fait apparaître les couleurs les plus vives en particulier chez les mâles.
438	a	non	Cet oiseau est :	un canard plongeur	un canard de surface		Cet oiseau est un fuligule milouin. C'est un canard plongeur qui se distingue des canards de surface par ses nombreux plongements sous l'eau mais aussi l'obligation de courir sur l'eau pour prendre son envol.
441	b	non	Ces oiseaux dont vous avez entendu les cris sont :	des sarcelles d'hiver	des canards siffleurs		Le canard siffleur est un canard de surface migrateur. Le mâle se distingue par une tête rousse à bande frontale dorée. Son nom provient de son cri qui fait penser au son d'un sifflet.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solution	Eliminatoire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
442	a	non	Ces oiseaux sont :	des jeunes canards colverts	des canards souchets		Ces oiseaux, sont des halbrans, c'est à dire de jeunes canards colverts.
443	b	non	Cet oiseau est :	un fuligule milouin	un canard pilet		Ce canard de surface est un canard pilet. Il est facilement reconnaissable par la grande taille de son cou et la longueur des plumes de sa queue.
444	c	non	Cet oiseau est :	un canard chipeau	un canard pilet	un canard souchet	Ce canard de surface au gros bec plat caractéristique est un canard souchet.
445	a	non	Cet oiseau niche en France :	oui	non		Il existe en France quelques populations nicheuses de nette rousse, en particulier dans les étangs de Camargue, des Dombes et du Forez et aussi sur la Vallée du Rhône.
446	a	non	L'analyse de ces pelotes alimentaires de réjection permet de préciser le régime alimentaire de l'oiseau qui les a émises :	oui	non		Les rapaces, en particulier, rejettent sous forme de pelote les résidus alimentaires qu'ils n'ont pas digérés. Ce sont les pelotes de réjection dont l'analyse donne une bonne idée du régime alimentaire de l'oiseau.
447	b	non	Chez l'autour des palombes, le mâle est plus gros que la femelle :	oui	non		Comme chez d'autres rapaces diurnes, la femelle autour des palombes est plus grosse que le mâle.
448	b	non	Cet oiseau est :	un faucon crécerelle	un autour des palombes		Cet oiseau est un autour des palombes. Cette espèce peut-être utilisée en autourerie pour le bas vol.
449	b	non	Cet oiseau est :	un hibou moyen duc	une chouette effraie		Cet oiseau est une chouette effraie. Ce rapace nocturne très commun se nourrit essentiellement de petits rongeurs.
450	b	non	Chez cette espèce, seul le mâle porte des cornes :	oui	non		Le bouquetin est une espèce protégée inféodée aux Alpes, dont le mâle et la femelle sont pourvus de cornes.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
451	a	non	Cet oiseau est :	un grèbe huppé	un foulque	un fuligule nyroca	Cet oiseau très commun sur les plans d'eau du territoire national est un grèbe huppé. Il se nourrit essentiellement de petits poissons.
452	b	oui	Cet oiseau est :	chassable	protégé		Cet oiseau est un harle bièvre. L'extrémité de son bec est en forme de crochet. Tous les harles sont protégés.
453	b	non	Ces oiseaux d'espèces protégées sont :	des courlis corlieu	des avocettes		Ces oiseaux sont des avocettes et sont protégés. Elles sont facilement reconnaissables à leur plumage noir et blanc, à leur bec recourbé vers le haut.
454	b	non	Cet oiseau est :	un pic épeiche	un pic vert	un pic noir	Cet oiseau est un pic vert. C'est une espèce protégée, qui comme les autres pics, peut se tenir le long des arbres grâce à la disposition particulière de ses doigts.
455	a	oui	Cet oiseau est :	protégé	chassable		Cet oiseau est une huppe fasciée. Oiseau migrateur, protégé, on ne le voit en France qu'au printemps et en été.
456	c	oui	Cet animal est :	une fouine	une martre	une genette	Cet animal est une genette. Mammifère d'espèce protégée, elle est principalement présente dans le sud de la France
457	a	non	Chez le renard, la femelle a chaque année :	une portée	trois ou quatre portées		La renarde a chaque printemps une seule portée de 3 à 6 renardeaux.
458	c	non	Cet oiseau est :	un choucas des tours	une corneille	un corbeau freux	Cet oiseau est un corbeau freux. Omniprésent dans les milieux agricoles, il consomme essentiellement des graines.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
461	b	non	Cet animal se rencontre surtout :	dans les greniers	en forêt	en plaine	Cet animal est une martre. Contrairement à la fouine, la tache claire du poitrail ne s'étend pas sur les pattes. Elle se rencontre essentiellement en milieu forestier.
462	c	non	Cet animal est :	une belette	un putois	une martre	Cet animal est une martre. Contrairement à la fouine, la tache claire du poitrail ne s'étend pas sur les pattes. Elle se rencontre essentiellement en milieu forestier.
463	a	non	Cet animal est :	une fouine	une martre	un putois	Cet animal est une fouine. Contrairement à la martre, la tache blanche sur son poitrail s'étend jusqu'aux pattes. Elle vit souvent à proximité immédiate de l'homme.
465	b	non	Cet animal est :	une loutre	un ragondin	un rat musqué	Cet animal est un ragondin. Originaire d'Amérique, il peut commettre d'importants dégâts aux cultures agricoles et endommager les berges des étangs. Il figure généralement sur la liste des animaux classés nuisibles.
467	b	non	A la chasse à courre, la personne qui dirige la conduite de la chasse se dénomme :	le valet de chien	le maître d'équipage		C'est le maître d'équipage qui prend les décisions concernant la conduite de la chasse à courre.
468	a	non	Le courre du lièvre appartient :	à la petite vénerie	à la grande vénerie		Le courre du renard, du lièvre et du lapin constitue la petite vénerie.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
469	b	non	Le coure du chevreuil appartient :	à la petite vénerie	à la grande vénerie		Le coure du chevreuil, du cerf, du daim et du sanglier constitue la grande vénerie.
470	b	oui	Dans ces conditions :	je tire	je ne tire pas		Je ne peux tirer ce chevreuil sans risquer d'atteindre la maison située derrière lui. Dans ces conditions, je dois donc m'abstenir de tirer.
473	a	non	L'autorisation de chasser accompagné permet au bénéficiaire et à l'accompagnateur de chasser :	avec une seule arme pour les deux	avec chacun une arme		Pour la chasse accompagnée, le bénéficiaire et l'accompagnateur ne peuvent disposer que d'une seule arme pour les deux
475	b	non	Lors de la manipulation d'un renard sans précaution, vous risquez de contracter :	la myxomatose	l'échinococcose alvéolaire		L'échinococcose alvéolaire est causée par un parasite de l'intestin du renard. Elle se développe lentement chez l'homme mais peut provoquer une maladie grave du foie.
476	b	non	La détention d'une autorisation de chasser accompagné permet l'acquisition d'une arme de chasse et de ses munitions :	oui	non		La détention d'une autorisation de chasser accompagné ne donne pas le droit d'acquérir une arme et des munitions de chasse.
478	b	non	La trichinellose est une maladie parasitaire qui peut contaminer l'homme. Elle est portée :	par le chevreuil	par le sanglier	par le chamois	L'homme peut être contaminé à partir de certains sangliers dont la viande n'aurait pas été bien cuite ou congelée avant consommation.
480	a	non	La validation nationale du permis de chasser de l'accompagnateur permet au chasseur accompagné de chasser, avec lui, sur tout le territoire national.	oui	non		C'est la validation du permis de chasser de l'accompagnateur qui conditionne la validité géographique de l'autorisation de chasser accompagné sur tout le territoire national .
481	a	non	La validation départementale du permis de chasser de l'accompagnateur permet au chasseur accompagné de chasser avec lui :	uniquement sur le département de validité	sur tout le territoire national.		C'est la validation du permis de chasser de l'accompagnateur qui conditionne la validité géographique de l'autorisation de chasser accompagné.
701	a	non	Cet oiseau est :	un grand cormoran	un canard	un plongeon	Le grand cormoran est un oiseau aquatique dont de récentes études ont montré qu'il se nourrissait journellement d'environ 400 à 500 grammes de poisson
702	b	oui	Dans cette situation, le chasseur qui épaulé son fusil respecte les règles de sécurité :	oui	non		Epauler et tirer à hauteur d'homme et de surcroît au travers d'une haie, constitue une faute grave de sécurité.

**Questions de l'Examen
Théorique du Permis de Chasser 2006/2007**

N° question	Solu ce	Eliminat oire	Question	Réponse a	Réponse b	Réponse c	Explication
704	b	non	Pour tirer un canard sur un plan d'eau, je peux utiliser de cartouches à grenailles de plomb :	oui	non		Pour tirer un canard sur un plan d'eau, l'utilisation des cartouches à grenailles de plomb est interdite.
705	a	non	Pour tirer un canard sur un plan d'eau, je peux utiliser de cartouches à grenailles d'acier :	oui	non		A condition d'utiliser une arme adaptée, pour tirer un canard sur un plan d'eau, l'utilisation des cartouches à grenailles d'acier est autorisée comme toutes les cartouches de substitution à la grenaille de plomb.
706	a	non	Le schéma départemental de gestion cynégétique est élaboré:	par la fédération départementale des chasseurs	par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage		C'est la fédération départementale des chasseurs qui élabore le schéma de gestion cynégétique établi pour une période de 6 ans renouvelable.
707	a	non	Un lieutenant de louveterie peut verbaliser, dans sa circonscription, pour infraction à la police de la chasse	oui	non		Dans sa circonscription, un lieutenant de louveterie peut verbaliser pour une infraction à la police de la chasse
708	a	non	Pour une infraction à la police de la chasse, le permis de conduire peut être suspendu :	oui	non		En cas d' infraction à la police de la chasse, le permis de conduire peut être suspendu.
709	a	non	L'autorisation de chasser accompagné est :	Gratuite	Payante		L'autorisation de chasser accompagné est gratuite.
710	a	non	Une validation temporaire du permis de chasser peut permettre, pour la même saison de chasse, de chasser pour une période de 3 jours, renouvelable 2 fois.	oui	non		Pour une saison de chasse, le chasseur peut obtenir au maximum 3 validations temporaires, départementales ou nationales, de 3 jours.
711	a	non	Une validation temporaire du permis de chasser peut permettre, pour la même saison de chasse, de chasser pour une période de 9 jours consécutifs.	oui	non		Pour une saison de chasse, un chasseur peut obtenir au maximum une validation temporaire, départementale ou nationale, de 9 jours consécutifs.
712	a	non	Une personne souffrant d'un handicap moteur peut tirer partir de son véhicule dont le moteur est arrêté :	oui	non		Une personne souffrant d'un handicap moteur peut se rendre à son poste avec son véhicule et tirer à partir de celui-ci uniquement si le moteur est arrêté.