

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|---------------------------------------|---|--|--|
| 1 | a | non | Je trouve un faon tout seul : | je le laisse où il est sans y toucher | je le recueille pour en prendre soin | je le porte au garde-chasse le plus proche | Si je trouve un faon tout seul, je le laisse là où il est. Je n'y touche pas car sa mère pourrait l'abandonner. |
| 2 | a | non | Après une première couvée détruite, cet oiseau pourra, la même année, en avoir une deuxième : | oui | non | | Après une première couvée détruite, cette faisane pourra en avoir une autre la même année. |
| 3 | b | non | Ceci est une trace : | de cerf | de sanglier | de chevreuil | Sur cette trace, les doigts postérieurs ou gardes laissent des marques bien nettes débordant largement celles des doigts avant. Il s'agit d'un sanglier. |
| 4 | a | non | Cet animal est généralement dans un terrier durant le jour : | en toutes saisons | en hiver uniquement | jamais | Le blaireau est un animal nocturne. Dans la journée et en toutes saisons, il se tient dans un terrier. |
| 5 | b | non | Le petit de cet animal porte le nom : | de brocard | de faon | de chevrette | Cet animal est une biche, la femelle du cerf, son petit s'appelle un faon. Le brocard est un chevreuil mâle. La chevrette est un chevreuil femelle. |
| 6 | b | non | La tularémie est transmissible à l'homme par l'intermédiaire : | des lapins | des lièvres | | La tularémie, maladie due à une bactérie, atteint essentiellement les populations de lièvres. Cette maladie peut être transmise à l'homme par contact avec les viscères. |
| 7 | a | non | La présence de cet animal se signale par : | les terriers qu'il creuse | les huttes qu'il construit au bord de l'eau | les écorçages qu'il commet aux jeunes arbres | Par les terriers qu'il creuse, le blaireau ne passe pas inaperçu. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|--|---------------------------------|-----------|--|
| 8 | a | non | A quel moment le canard colvert peut-il commencer à nicher : | au mois de février | au mois de juin | | Le canard colvert peut commencer à nicher dès le mois de février, notamment les sédentaires. |
| 9 | a | non | La ponte chez cet oiseau est composée normalement : | de 2 oeufs | de 6 oeufs | | Comme pour tous les colombidés de France, la ponte du pigeon ramier est normalement composée de deux œufs. |
| 10 | a | non | Les jeunes colverts sont volants à partir : | de 2 mois | de 3 mois | | A partir de 2 mois, les jeunes colverts sont volants. |
| 11 | a | non | Ces jeunes faisans mangent essentiellement : | des insectes | des végétaux | | Les insectes constituent le menu essentiel des jeunes faisans. |
| 12 | a | non | Ces jeunes perdrix mangent essentiellement : | des insectes | des végétaux | | Les insectes constituent le menu essentiel des jeunes perdrix. |
| 13 | b | non | Le brocard adulte perd normalement ses bois : | au printemps | en automne | | Les bois du brocard adulte tombent en octobre-novembre, donc en automne. |
| 14 | a | non | Pour la perdrix grise, l'observation des adultes et des jeunes en juillet/août sert : | à estimer la production de jeunes par couple | à estimer les pertes hivernales | | En juillet/août, l'observation et le décompte des adultes et des jeunes perdrix grises permet d'estimer la production de jeunes par couple, et donc de fixer les prélèvements réalisables. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 15 | a | non | Avec mon pouce je sens à cet endroit sous la peau une petite saillie. Ce lièvre est âgé : | de moins de neuf mois | de plus de neuf mois | | La petite saillie que je sens sous mon pouce à la patte avant de ce lièvre m'indique qu'il est âgé de moins de 9 mois. |
| 16 | a | non | Je trouve un levraut tout seul dans un champ : | je le laisse où il est sans y toucher | je le recueille pour en prendre soin | je le porte au garde chasse le plus proche | Si je trouve un levraut tout seul dans un champ, je le laisse là où il est; je n'y touche surtout pas. |
| 17 | a | non | Cet oiseau se nourrit principalement : | de vers de terre | de baies | d'herbes aquatiques | Cette bécasse consomme essentiellement des vers de terre. |
| 18 | a | non | Ces marcassins gardent leurs rayures au maximum : | 6 mois | 12 mois | | La livrée rayée de ces marcassins n'est plus visible après l'âge de 6 mois. |
| 19 | c | non | Cette espèce fait son nid : | dans le creux des arbres morts | dans une haie à environ 50 cm du sol | à même le sol | Ce faisan vénéré fait son nid à même le sol, comme le faisan commun. |
| 21 | b | non | Chez cette espèce, la plupart des naissances ont lieu normalement : | en février/mars | en juin/juillet | | Les poussins de perdrix rouge voient le jour normalement en juin/juillet. |
| 22 | a | non | Les cornes de cet animal poussent de façon continue sans tomber chaque année : | oui | non | | Les cornes du chamois poussent de façon continue, et ne tombent jamais. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| 23 | a | non | Le chevreuil perd ses bois chaque année : | oui | non | | Chaque année, le chevreuil perd ses bois à l'automne. |
| 24 | a | non | Le cerf perd ses bois : | chaque année | tous les 3 ans | jamais | Chaque année, le cerf perd ses bois en fin d'hiver pour les vieux cerfs, et au début du printemps pour les jeunes. |
| 25 | c | non | Cette espèce affectionne particulièrement : | la plaine agricole | les terrains marécageux | les terrains rocheux | Le mouflon fréquente surtout les terrains rocheux de moyenne altitude. |
| 26 | a | non | Cette espèce fréquente surtout : | les champs cultivés | les bois | les zones marécageuses | La caille des blés, gallinacé migrateur, affectionne particulièrement les champs cultivés. |
| 27 | b | non | L'habitat préféré du faisan commun est constitué : | par l'intérieur des grandes forêts | par des bois entrecoupés de champs cultivés | par la grande plaine cultivée | Les bois, entrecoupés de champs cultivés, forment l'habitat préféré du faisan commun. |
| 28 | a | non | Sur 100 perdrix grises à l'ouverture, pour espérer en avoir autant l'an prochain, je peux en prélever dans la saison de chasse : | environ 40 | environ 70 | environ 90 | Une bonne gestion cynégétique conduit à ne pas prélever plus de 40 % des perdrix grises présentes à l'ouverture de la chasse. |
| 29 | a | non | Une population de sangliers peut doubler en une année : | oui | non | | Une population de sangliers peut doubler en une année. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|----------------------|------------------------|----------------|--|
| 30 | a | non | Une population de chevreuils s'accroît normalement chaque année : | d'environ 35% | d'environ 70% | d'environ 100% | Chaque année une population de chevreuils non chassée s'accroît naturellement d'environ 35%. |
| 31 | a | non | Sur 100 lièvres à l'ouverture, pour espérer en avoir autant l'an prochain je peux en prélever : | environ 50 | environ 70 | environ 90 | Une bonne gestion cynégétique conduit à ne pas prélever plus de 50% des lièvres présents à l'ouverture de la chasse. |
| 32 | b | non | Une population de cerfs peut doubler en une année : | oui | non | | Chaque année, une population de cerfs non chassée s'accroît naturellement d'environ 20%. |
| 33 | a | non | Ceci est une aile : | de coq perdrix grise | de poule perdrix grise | | Cette aile, dont les plumes les plus proches du corps ont une raie longitudinale couleur crème, bien visible, est celle d'un coq de perdrix grise. |
| 34 | b | non | Le rut du chamois a lieu : | en août / septembre | en novembre / décembre | | Chez le chamois, le rut a lieu en novembre / décembre. |
| 35 | a | non | Le rut du cerf a lieu : | en septembre/octobre | en janvier/février | | Chez le cerf, le rut, appelé brâme, a lieu en septembre/octobre. |
| 36 | b | non | Chez cette espèce, la durée de gestation est : | d'environ 3 mois | d'environ 8 mois | | Cette biche porte son petit pendant environ 8 mois |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solu ce | Eliminat oire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|---------|---------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 37 | c | non | La femelle de cette espèce a normalement : | une seule portée par an en hiver | une seule portée par an en été | plusieurs portées dans l'année | En règle générale, la femelle du lièvre a 3 portées par an. |
| 38 | b | non | Cette lapine donne naissance en moyenne dans l'année : | à 5 petits | à 20 petits | | La femelle du lapin de garenne donne naissance, en moyenne, à 20 petits dans l'année. |
| 39 | b | non | Un coq faisane féconde généralement : | une poule | plusieurs poules | | Le coq faisane est polygame; il peut féconder plusieurs poules. |
| 41 | a | non | La femelle de cette espèce porte des cornes : | oui | non | | Comme le mâle, la femelle du chamois porte des cornes. |
| 43 | a | non | La rabouillère est utilisée : | par la lapine pour mettre bas | par les vieux lapins de garenne pour se réfugier le jour | | La rabouillère est un petit terrier à entrée unique de 50 à 80 cm de long, il sert à la lapine pour mettre bas. |
| 44 | b | non | Une telle souille est utilisée par : | le castor | le sanglier | le chevreuil | Dans cette souille, le sanglier se roule notamment pour se débarrasser des parasites externes et réguler sa température. |
| 45 | a | non | Après une première couvée détruite ce couple pourra, la même année, en avoir une deuxième : | oui | non | | Après une première couvée détruite, une perdrix grise pourra en avoir une autre la même année. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|--|---|--|--|
| 46 | a | non | Le miroir du canard se trouve : | sur les ailes | sur la tête | | Le miroir est une tache colorée située sur les ailes des canards de surface. Il permet de les distinguer au premier coup d'oeil des canards plongeurs. |
| 47 | b | non | Pour la perdrix grise, un comptage par battue à blanc en mars permet : | d'estimer la production de jeunes | d'estimer la densité de couples reproducteurs | | Les comptages de perdrix grises en mars ont pour objectif d'estimer la densité de couples reproducteurs. |
| 48 | b | non | Lorsqu'il a perdu ses bois, le brocard peut encore être distingué : | par une tache postérieure blanche en forme de cœur | par une tache postérieure blanche en forme de haricot | par l'absence de tache postérieure blanche | Sans ses bois, le mâle du chevreuil se reconnaît par sa tache postérieure blanche en forme de haricot. |
| 49 | c | non | Cet oiseau est : | un canard plongeur | un canard de surface | une foulque | Cet oiseau est une foulque macroule. Plusieurs dizaines de milliers de couples se reproduisent chaque année en France. |
| 50 | a | non | Cet oiseau est : | un faisandeu | un râle de genêts | | Cet oiseau est un jeune faisan ou faisandeu. |
| 51 | c | oui | Cet oiseau est : | un pluvier doré | une tourterelle des bois | un épervier | Cet oiseau est un épervier. Comme tous les rapaces il est protégé. |
| 52 | a | non | Cet oiseau est : | migrateur | sédentaire | | Cette tourterelle des bois est un oiseau migrateur. Elle passe l'hiver en Afrique. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| 53 | a | non | Cet oiseau est : | une grive litorne | un merle | une alouette | Cet oiseau est une grive litorne. Elle niche dans l'Est de la France et colonise peu à peu l'ensemble de notre pays. |
| 54 | c | non | Cet oiseau est : | un perdreau | un faisandeu | une caille | Cet oiseau est une caille des blés. C'est un migrateur qui passe l'hiver en Afrique. |
| 55 | b | non | Cet oiseau est ordinairement : | sédentaire | migrateur | | Cet oiseau est une grue cendrée. Espèce protégée, c'est un grand migrateur. Les grues cendrées qui passent ou hivernent en France viennent principalement de Scandinavie et des pays baltes. |
| 56 | b | non | Cet oiseau est ordinairement : | sédentaire | migrateur | | Cet oiseau est une bécassine des marais. Elle est migratrice. Bon nombre de bécassines des marais passent l'hiver en France, d'autres vont jusqu'en Afrique. |
| 57 | c | non | Cet animal est : | un bouquetin | un chamois | un mouflon | Cet animal est un mouflon. |
| 58 | b | non | Cet oiseau est : | une perdrix grise | une perdrix rouge | un lagopède | Cet oiseau est une perdrix rouge. |
| 59 | a | non | Cet animal est : | une belette | une genette | un putois | Cet animal est une belette. C'est le plus petit des mustélidés de France. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---|
| 60 | a | non | Cet oiseau est : | un courlis cendré | une bécasse | une bécassine des marais | Cet oiseau est un courlis cendré. En France, cette espèce est surtout présente sur le littoral, en hivernage. |
| 61 | a | non | Cet oiseau est : | migrateur | sédentaire | | Cette sarcelle d'été est un oiseau migrateur. Elle passe l'hiver en Afrique. |
| 62 | a | non | Cet oiseau est : | un tadorne | un souchet | un pilet | Cet oiseau est un tadorne. Il est protégé et ses effectifs augmentent en France, aussi bien en hivernage qu'en période de nidification. |
| 63 | a | non | Cet oiseau est : | un vanneau | un huitrier-pie | | Cet oiseau est un vanneau huppé. |
| 64 | b | non | Cet animal est : | une belette | un putois | une genette | Ce petit mammifère est un putois. Les milieux humides constituent son habitat préféré. |
| 65 | b | non | Cet oiseau est : | un pic vert | un geai des chênes | une grive musicienne | Cet oiseau est un geai des chênes. Il appartient à la même famille que la pie et la corneille, celle des corvidés. |
| 66 | a | non | Ces animaux sont : | des chevreuils | des daims | des chamois | Ces animaux sont des chevreuils. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|----------------------|--|-----------------|--|
| 69 | b | non | Tous les terrains sur lesquels il est interdit de chasser sont obligatoirement signalés par une pancarte : | oui | non | | Les terrains interdits à la chasse ne sont pas obligatoirement signalés par une pancarte. N'oubliez pas de vous renseigner si vous n'êtes pas sûr des limites de votre territoire de chasse. |
| 70 | b | non | L'assurance chasse minimum obligatoire couvre les accidents matériels survenus à l'occasion d'un acte de chasse : | oui | non | | L'assurance chasse minimum obligatoire couvre les dommages corporels causés à autrui mais pas les accidents matériels. |
| 71 | b | non | Vous vous blessez avec votre arme en chassant. Votre assurance chasse minimum obligatoire couvre le dommage corporel que vous subissez : | oui | non | | Si vous vous blessez avec votre arme en chassant, votre assurance chasse minimum obligatoire ne couvre pas le dommage corporel que vous avez subi; par contre, elle couvre les dommages corporels causés à autrui. |
| 72 | b | non | Le rabat du gibier avec un bateau à moteur est autorisé : | oui | non | | Rabattre du gibier avec un bateau à moteur est interdit. |
| 73 | b | oui | Cette arme à réarmement automatique permet de tirer plus de trois coups de suite. J'ai le droit de m'en servir pour chasser : | oui | non | | Pour chasser, il est interdit d'utiliser une arme à réarmement automatique qui permet de tirer plus de trois coups de suite sans intervention manuelle. |
| 74 | c | non | Je suis titulaire d'un plan de chasse pour cet animal. Je le tire : | avec des chevrotines | avec des plombs de diamètre inférieur à 4 mm | avec des balles | Ce chamois ne peut être tiré qu'avec des balles. |
| 75 | b | non | L'utilisation d'un bateau à moteur pour chasser en mer, dans la limite des eaux territoriales est autorisée : | oui | non | | Chasser en mer avec un bateau à moteur est interdit, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|-----------------------------|--|---|---|
| 79 | b | non | Pour détruire sur ses terres des animaux classés nuisibles, ce piégeur peut poser ce type de piège : | sans formalité | en faisant une déclaration à la mairie | | Pour détruire sur ses terres des animaux classés nuisibles, un piégeur doit faire une déclaration à la mairie et, bien sûr, utiliser un type de piège autorisé, comme cette boîte à fauves. |
| 80 | b | non | La pose de ce collet sans arrêtoir permettant la capture de certains animaux : | est autorisée en tout temps | est interdite | n'est autorisée que la nuit | Le collet sans arrêtoir est un engin interdit en tout temps. |
| 81 | a | non | L'utilisation des appelants est autorisée pour la chasse du gibier d'eau : | oui | non | | L'utilisation d'appelants est autorisée pour la chasse du gibier d'eau, par exemple la chasse des canards à la hutte. |
| 82 | b | non | La vente de cette espèce sous toutes ses formes est : | possible toute l'année | totallement interdite | possible uniquement pendant la période d'ouverture générale | La vente d'une bécasse est interdite en tout temps et sous toutes ses formes. |
| 83 | b | non | Lequel de ces oiseaux est interdit à la vente : | la perdrix grise | la grive | le pigeon ramier | Parmi ces trois oiseaux, seule la grive est totalement interdite à la vente. Perdrix grises et pigeons ramiers peuvent être commercialisés sous certaines conditions. |
| 84 | b | non | Ce chasseur a tué un fuligule morillon, il a le droit de le vendre. | oui | non | | Ce fuligule morillon est une espèce chassable, mais il est interdit de le vendre. |
| 85 | b | non | Ce chasseur a tué une cane souchet, il a le droit de la vendre. | oui | non | | Cette femelle de canard souchet est une espèce chassable, mais il est interdit de la vendre. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|---|--|--|--|
| 87 | b | non | Je suis autorisé à chasser dans une propriété close de murs | sans aucune formalité | si je suis titulaire d'un permis de chasser validé | | Même dans une propriété close de murs, on ne peut chasser qu'avec un permis validé. |
| 88 | b | non | J'ai commis une infraction de chasse et mon permis m'a été retiré pour 3 ans par jugement. Pour chasser à nouveau à l'issue des 3 ans : | le Préfet me restitue mon permis de chasser | je dois repasser l'examen du permis de chasser | | Si mon permis m'a été retiré par jugement, je dois repasser l'examen du permis de chasser pour chasser à nouveau. |
| 89 | a | non | Je viens de commettre une infraction de chasse. Mon permis de chasser pourra m'être retiré par jugement : | oui | non | | A chaque infraction de chasse, je risque de me voir retirer mon permis de chasser par le juge du tribunal compétent. |
| 90 | a | non | En cas de destruction d'un animal protégé, le juge du Tribunal compétent peut ordonner la suspension immédiate du permis de chasser : | oui | non | | Si je tue un animal protégé, comme ce héron cendré, le juge peut ordonner la suspension immédiate de mon permis de chasser. |
| 91 | b | non | Dans une association communale de chasse agréée, il est obligatoire de mettre en réserve de chasse une superficie : | au moins égale à 30 % du terrain | au moins égale à 10 % du terrain | | Une Association Communale de Chasse Agréée, autrement dit une ACCA, doit obligatoirement mettre en réserve au moins 10% de son territoire. |
| 92 | b | non | Les agents techniques et et techniciens de l'Environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peuvent verbaliser : | uniquement sur le domaine de l'Etat et celui des communes | sur tous les territoires | uniquement sur les territoires des associations communales de chasse | Les agents techniques et et techniciens de l'Environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont compétence sur tous les territoires. |
| 93 | b | non | L'indemnisation des dégâts de sangliers aux cultures provient d'un fonds spécial alimenté : | par les agriculteurs | par les chasseurs | | Ce sont uniquement les chasseurs qui alimentent un fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés aux cultures agricoles par les sangliers et le grand gibier soumis au plan de chasse. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|---|--|---|---|
| 94 | b | non | Ce collet sans arrêtoir est autorisé pour la capture des animaux classés nuisibles : | oui | non | | L'utilisation d'un collet sans arrêtoir est interdite en tout temps et en tout lieu. |
| 96 | a | non | Un agent chargé de la police de la chasse me demande mon permis de chasser. Pour ne pas être en infraction : | je le porte sur moi et lui présente immédiatement | j'ai 48 heures pour le présenter à une mairie | j'ai 48 heures pour le présenter à une gendarmerie | Je dois porter sur moi mon permis de chasser pour ne pas être en infraction et le présenter immédiatement à toute personne assermentée qui me le demande. |
| 97 | a | non | Je tire ce gibier. Je risque la confiscation de mon tracteur : | oui | non | | De la cabine de mon tracteur, je tire un lièvre : mon tracteur risque de m'être confisqué. |
| 98 | c | non | Je veux transporter pour la faire naturaliser la tête du brocard que je viens de tuer : | le transport est libre | je dois avoir une autorisation du maire | je dois avoir une attestation d'origine portant le numéro du bracelet utilisé | Le détenteur du plan de chasse doit me remettre une attestation d'origine avec le numéro du bracelet utilisé pour transporter et faire naturaliser cette tête de chevreuil. Il en va de même pour toute partie de venaison. |
| 99 | b | non | En temps de neige : | la chasse est toujours interdite | la chasse de certaines espèces peut être autorisée | | Dans certains départements, la chasse du grand gibier et de quelques espèces de petit gibier peut être autorisée en temps de neige. Avant de chasser, consultez l'arrêté d'ouverture de la chasse affiché en mairie. |
| 100 | b | oui | J'ai le droit de chasser avec cette arme à air comprimé : | oui | non | | Chasser avec une arme à air comprimé est interdit. |
| 101 | b | non | Tout chasseur peut chasser librement sur le domaine public maritime : | oui | non | | La chasse sur le domaine public maritime n'est pas libre : je dois adhérer à une association de chasse maritime. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|--|---|--|---|
| 104 | a | non | Pour chasser sur le domaine public maritime : | je dois adhérer à une association de chasse maritime | je ne suis pas tenu d'adhérer à une association | | Je veux chasser sur le domaine public maritime, je dois adhérer à une association de chasse maritime. |
| 105 | a | non | Pour chasser en mer dans la limite des eaux territoriales avec ce bateau non muni de moteur, le nombre de fusils autorisés ne peut pas être : | supérieur à 2 | supérieur à 3 | supérieur à 4 | En mer, je ne peux inviter qu'une personne à chasser avec moi dans un bateau sans moteur, car le nombre de fusils est limité à deux. |
| 107 | a | non | L'exercice de la chasse sur un territoire attenant à une habitation et entouré d'un mur continu, empêchant complètement le passage de l'homme et du gibier à poils, exige d'être titulaire d'un permis de chasser valable : | oui | non | | Pour chasser sur un territoire attenant à une habitation et entouré d'un mur continu, empêchant complètement le passage de l'homme et du gibier à poils, je dois être titulaire d'un permis de chasser valable. |
| 108 | a | non | Une association communale de chasse agréée a le droit de limiter le nombre de pièces de gibier qui peut être prélevé pendant une même journée par un chasseur : | oui | non | | Une association communale de chasse agréée, autrement dit une ACCA, peut limiter le nombre de pièces à prélever; cette décision est liée à une bonne gestion des populations de gibier. |
| 109 | a | non | Une association ou une société peut, sur son territoire de chasse, retarder l'ouverture de la chasse au-delà de la date fixée pour l'ouverture générale : | oui | non | | Une association ou une société de chasse peut tout à fait retarder l'ouverture au-delà de la date légale; bien souvent, cette décision est prise dans le souci d'une bonne gestion des populations de gibier. |
| 111 | b | non | Ce gibier s'est levé sur mon terrain de chasse. Il passe sur la propriété voisine : | je tire | je ne tire pas | | Même si le gibier s'est levé sur mon terrain de chasse, je n'ai pas le droit de le tirer sur la propriété voisine. |
| 114 | b | non | Pour détruire au fusil les animaux classés nuisibles dans le département : | le permis de chasser validé n'est pas obligatoire | le permis de chasser validé est obligatoire | seule l'assurance chasse est obligatoire | Pour détruire au fusil les animaux classés nuisibles, je dois être titulaire d'un permis de chasser validé. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|---|---|--|---|
| 115 | c | non | Ce gibier vit en liberté dans un territoire non clos. | Il appartient au propriétaire du terrain | Il appartient au locataire du droit de chasse | il n'appartient à personne | Ces sangliers sont en liberté en territoire ouvert: ils n'appartiennent à personne, comme tous les gibiers de ce territoire. |
| 117 | a | non | La capture du gibier pour le repeuplement est soumise à autorisation préfectorale : | oui | non | | C'est le Préfet qui délivre les autorisations de capture de gibier vivant, après instruction de la demande par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. |
| 118 | a | non | Le tir de la bécasse à la passée est interdit : | oui | non | | En automne et en hiver, la bécasse passe la nuit sur les prairies; le vol a lieu au crépuscule et à l'aube: c'est la passée. Le tir de la bécasse à la passée est interdit en France. |
| 119 | a | non | Le lieutenant de louveterie est chargé : | d'organiser des battues ordonnées par le préfet | de délivrer des autorisations de destruction des nuisibles | | Le lieutenant de louveterie a pour charge principale d'organiser des battues ordonnées par le Préfet. |
| 121 | b | non | Un "plan de chasse " est : | l'organisation d'une battue | la fixation d'un nombre de pièces de gibier à tirer | la fixation du nombre de jours de chasse autorisés pour une espèce | Le "plan de chasse " est la fixation d'un nombre de pièces de gibier à tirer pour un territoire défini. Chaque animal prélevé doit être muni d'un dispositif de marquage numéroté. |
| 123 | a | non | La chasse du chevreuil est obligatoirement soumise au plan de chasse : | dans tous les départements | dans certains départements | | La chasse du chevreuil est obligatoirement soumise au plan de chasse dans tous les départements. |
| 124 | a | non | Je suis titulaire d'un plan de chasse. Je viens de tirer un chevreuil. Je lui mets un bracelet : | sur place | au plus tard sur l'allée la plus proche après l'avoir sorti du bois | au rendez-vous de chasse | Je viens de tuer un animal soumis au plan de chasse. Avant tout déplacement, même minime, je dois poser un bracelet, je lui mets donc ce bracelet sur place. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------|--|
| 126 | a | non | Cette espèce est chassable : | oui | non | | Ce canard pilet est une espèce chassable |
| 127 | b | oui | Cette espèce est chassable : | oui | non | | L'autour des palombes est un rapace diurne, il est protégé. |
| 129 | a | non | La fouine est une espèce : | chassable | protégée | | La fouine est une espèce chassable. |
| 130 | a | non | Cet oiseau est : | un coq de grand tétras | une poule de grand tétras | | Cet oiseau est un grand tétras ou grand coq de bruyère. C'est un habitant des forêts de montagne. |
| 131 | a | non | Cette espèce est chassable : | oui | non | | Le canard souchet est une espèce chassable. |
| 132 | b | oui | Cet animal peut être chassé en France : | oui | non | | Ce mammifère de montagne est un bouquetin. Il est protégé et ne peut donc pas être chassé. |
| 133 | c | non | En France, laquelle de ces trois espèces d'oies est chassable : | la bernache nonnette | la bernache cravant | l'oie cendrée | Les bernaches sont toutes protégées en France. Parmi ces trois oies, seule l'oie cendrée est donc chassable. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|--|--|---|---|
| 134 | a | non | Cette espèce peut être chassée en France : | oui | non | | Cet oiseau est un vanneau huppé. Il est chassable en France. |
| 135 | a | non | Cette espèce est chassable : | oui | non | | Cet oiseau est un huitrier-pie, appelé parfois pie de mer. Il est chassable en France. |
| 136 | b | non | Les espèces de limicoles qui fréquentent les bords de mer peuvent toutes être chassées : | oui | non | | Toutes les espèces de limicoles côtiers ne peuvent pas être chassées. Chez les bécasseaux par exemple, seul le bécasseau maubèche peut être chassé. |
| 137 | b | non | En France, le mouflon : | peut être chassé sans plan de chasse | peut être chassé par le bénéficiaire d'un plan de chasse | | En France, le mouflon est un mammifère chassable soumis à un plan de chasse obligatoire. |
| 138 | c | oui | En France, sont protégés : | seulement les rapaces nocturnes | seulement les rapaces diurnes | tous les rapaces | En France, tous les rapaces, qu'ils soient diurnes ou nocturnes, sont totalement protégés. |
| 139 | b | non | Pénétrant par mégarde sur la chasse voisine, j'ai tiré un lapin. Ma bonne foi fait disparaître l'infraction : | oui | non | | Si en chassant, je pénètre par mégarde sur la chasse voisine, je suis en infraction, et ma bonne foi n'y changera rien. |
| 140 | b | non | En cas de grand froid avec gel prolongé, la chasse au gibier d'eau peut être suspendue temporairement : | par la fédération départementale des chasseurs | par le Préfet | par l'office national de la chasse et de la faune sauvage | Les grands froids prolongés sont des périodes éprouvantes pour la faune sauvage. Le Préfet peut alors suspendre la chasse temporairement. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|--|--|---|---|
| 141 | b | oui | Je suis autorisé à chasser cette espèce : | oui | non | | Le héron cendré est une espèce protégée en France : je ne suis donc pas autorisé à le chasser. |
| 142 | b | oui | Je suis autorisé à chasser cette espèce : | oui | non | | Toutes les espèces de cygnes sont protégées en France: je ne suis donc pas autorisé à les chasser. |
| 143 | a | non | Cet oiseau est : | une nette rousse | une sarcelle d'hiver | | Cet oiseau est une nette rousse. Elle niche en France essentiellement dans le quart Sud-Est. C'est une espèce chassable. |
| 144 | b | oui | je le laisse où il est sans y toucher | oui | non | | Cet oiseau est un faucon crécerelle. Comme tous les autres rapaces, il est strictement protégé : je ne dois donc pas le chasser. |
| 146 | a | non | J'ai mis le cran de sûreté. En cas de choc, les percuteurs : | pourraient fonctionner | ne pourraient pas fonctionner | | Le cran de sûreté n'est pas d'une "sûreté absolue": Il bloque uniquement la détente. En cas de choc, le coup peut partir car ni la gachette, ni les percuteurs ne sont bloqués. |
| 147 | b | oui | Debout dans la barque, ce chasseur en action de chasse respecte les règles de sécurité | oui | non | | Dans un bateau, chasseur et rameur doivent être dos à dos. Ce chasseur ne respecte pas les règles de sécurité. |
| 148 | a | non | Posté dans une battue, je blesse un sanglier : | je ne quitte pas mon poste avant la fin de la traque | je quitte mon poste pour aller l'achever | je quitte mon poste après avoir prévenu mes voisins | Si posté lors d'une battue, je blesse un sanglier, je dois impérativement ne pas quitter mon poste avant la sonnerie de fin de traque. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|---------------------------|--|--|--|
| 149 | c | oui | Pour franchir ce fossé : | je mets le cran de sûreté | j'ouvre mon fusil | je décharge mon fusil | La sécurité prime avant tout. Avant de franchir un fossé, je décharge mon fusil. |
| 150 | c | oui | Avant de monter sur ce tas de branchages pour débusquer un lapin : | je mets le cran de sûreté | j'ouvre mon fusil | je décharge mon fusil | La sécurité prime avant tout. Avant de monter sur ce tas de branchages, je décharge mon fusil. |
| 151 | b | oui | Je peux tirer sans risque de ricochets : | oui | non | | Sous cet angle, le tir sur l'eau est dangereux: les plombs risquent de ricocher. |
| 152 | b | oui | Ce tracteur est à 150 m, j'ai du plomb n° 5 : | je tire | je ne tire pas | | A 150 m, un plomb n° 5 peut encore blesser. Lapin et tracteur sont dans le même axe, je ne tire donc pas. |
| 153 | b | non | La portée limite dangereuse d'un plomb n° 5 diamètre 3 mm est : | 100 m | plus de 200 m | | Un plomb n°5 diamètre 3 mm est dangereux à plus de 200 m, car il peut encore blesser. |
| 154 | c | oui | Dans cette situation : | je tire tout de suite | je suis mon gibier et je tirerai derrière la ligne | je désépale et réépaulerai derrière la ligne | Placé sur une ligne de tireurs, je dois être très vigilant sur la sécurité. Lorsqu'un gibier passe au-dessus de la ligne, je désépale et je réépaulerai pour tirer derrière la ligne |
| 155 | b | non | La portée utile d'une balle tirée dans un canon lisse est supérieure à celle d'une balle tirée dans un canon rayé : | oui | non | | Une balle tirée dans un canon lisse a une portée utile plus faible que celle tirée dans un canon rayé. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|----------------------|---------------------|-----------|---|
| 156 | b | non | Pour fermer mon fusil : | je relève les canons | je relève la crosse | | Par mesure de sécurité, je relève toujours la crosse de mon fusil pour le fermer. |
| 157 | b | non | En attente, prêt à épauler, je peux avoir le doigt sur la détente : | oui | non | | Le doigt sur la détente, je risque l'accident. |
| 158 | a | non | La balle d'une arme à canon rayé peut encore blesser quelqu'un au delà de 1 000 m : | oui | non | | Une arme à canon rayé a une portée utile très importante. A plus de 1000 m, une balle tirée avec ce type d'arme peut encore blesser. Alors soyez extrêmement prudents! |
| 159 | a | oui | Vous êtes posté dans une battue de grand gibier. Le gibier et les rabatteurs arrivent face à la ligne des chasseurs. Tous les chasseurs se placent : | comme le chasseur A | comme le chasseur B | | Posté dans une battue de grand gibier, je me place ventre au bois en lisière de la parcelle parcourue par les rabatteurs, et je tire toujours derrière moi, lorsque le gibier a dépassé la ligne. |
| 160 | a | oui | Dans cette situation, tirer cet oiseau : | est dangereux | n'est pas dangereux | | Ce faisan vole au ras des maïs, à hauteur d'homme. Le tir est donc dangereux |
| 161 | a | non | Assis de cette façon dans la barque, ce chasseur respecte les règles de sécurité : | oui | non | | Dans un bateau, chasseur et rameur doivent être dos à dos. Ce chasseur respecte les règles de sécurité. |
| 162 | a | non | Si je glisse par erreur une cartouche de 20 dans mon fusil calibre 12, c'est dangereux : | oui | non | | A chaque calibre correspondent des munitions adaptées. Toute erreur de type de munition est dangereuse pour le chasseur et pour l'arme. Surtout ne mélangez jamais vos cartouches de différents calibres. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|--------------|----------------|--------------|--|
| 165 | b | oui | Cette espèce est chassable. Dans cette situation : | Je tire | Je ne tire pas | | En tirant ces tourterelles turques, je risque d'endommager les cables. Je m'abstiens donc de tirer. |
| 168 | b | non | Pour chasser le faisan, il est préférable de charger mon fusil avec des cartouches à plombs : | n° 3 | n° 6 | n° 9 | Parmi les trois numéros de plombs proposés, le plomb le mieux adapté pour chasser le faisan est le n°6. |
| 170 | c | non | Pour chasser les grives, il est préférable de charger mon fusil avec des cartouches à plombs : | n° 3 | n° 6 | n° 9 | Parmi les trois numéros de plombs proposés, le plomb le mieux adapté pour chasser les grives est le n°9. |
| 171 | a | non | Pour ne pas blesser inutilement ce lièvre, je ne tire pas au delà d'une distance : | de 30 mètres | de 50 mètres | de 70 mètres | Je ne dois pas tirer ce lièvre au-delà de 30 m; je risquerais de le blesser inutilement. |
| 172 | b | non | Dans mon fusil calibre 12, chamberé à 70 mm, je peux tirer sans danger n'importe quelle cartouche de calibre 12 | oui | non | | Il y a risque d'accident grave à tirer des cartouches de 76 mm ou plus, dans mon fusil chamberé à 70 mm. |
| 173 | b | non | Dans mon fusil calibre 12, chamberé à 65 mm, je peux tirer sans danger n'importe quelle cartouche de calibre 12 | oui | non | | Il y a risque d'accident grave à tirer des cartouches de 70 mm ou plus, dans mon fusil chamberé à 65 mm. |
| 174 | a | non | Le plomb n° 4 va plus loin que le plomb n° 8 : | oui | non | | Le plomb n°4, plus gros et donc plus lourd que le plomb n°8, va aussi plus loin. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| 175 | a | non | Le choke a pour effet : | de resserrer la gerbe de plombs | d'élargir la gerbe de plombs | | Le choke d'un fusil, qui est situé à l'extrémité du canon, a pour effet de resserrer la gerbe de plombs, et donc d'augmenter la portée. |
| 176 | a | non | Un fusil calibre 12 tire des cartouches plus grosses qu'un fusil calibre 20 : | oui | non | | Un fusil de calibre 12 tire des cartouches plus grosses qu'un fusil de calibre 20. |
| 177 | a | non | Le chiffre 7 du calibre 7 x 64 est une indication relative : | au diamètre de la balle | au poids de la balle | à la longueur de la balle | Le chiffre 7 du calibre 7 x 64 est une indication relative au diamètre de la balle, en mm. |
| 179 | a | non | Une de ces deux balles est interdite à la chasse : | la balle blindée | la balle expansive | | En France, il est interdit d'utiliser la balle blindée pour chasser. Seule la balle expansive est autorisée. |
| 180 | c | non | La cartouche magnum à plombs est expressément réservée : | à une chambre de 65 mm | à une chambre de 70 mm | à une chambre de 76 mm | La cartouche magnum ne peut être tirée qu'avec une arme chamberée à 76 mm. |
| 182 | a | non | Voici un fusil et une carabine de chasse. Ces deux armes peuvent tirer des balles : | oui | non | | Fusil et carabine de chasse peuvent tirer des balles. |
| 184 | a | non | Les rayures d'un canon rayé pour le tir à balle servent : | à accroître la précision de tir | à réduire le recul de l'arme | | Les rayures d'un canon rayé impriment à la balle un mouvement de rotation qui accroît la précision du tir. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|-------------------------------------|---|-----------------------|---|
| 185 | b | non | Sur la base d'une cartouche à balle se trouve l'inscription 270. Il s'agit : | du poids de la charge de poudre | d'une indication relative au diamètre de la balle | | L'inscription 270 d'une cartouche à balle est une indication sur le diamètre de la balle en 1/1000ème de pouce. |
| 186 | c | non | L'usage de cet animal pour la chasse est : | autorisé dans tous les départements | autorisé dans certains départements | interdit | La chasse avec des lévriers est interdite en France. |
| 187 | b | non | Le furet est utilisé pour capturer : | le lièvre | le lapin | | Le furet est utilisé pour capturer les lapins. Forme domestique du putois, prédateur naturel du lapin, il fait fuir les occupants lorsqu'il est introduit dans une garenne. |
| 188 | b | non | Ce chien est utilisé généralement : | comme chien courant | comme chien d'arrêt | | Ce chien est un pointer. Il est utilisé comme chien d'arrêt par les amateurs de grande quête. |
| 189 | b | non | L'office national de la chasse et de la faune sauvage est : | une association | un établissement public | | L'office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public. |
| 190 | c | oui | Pour franchir cette clôture : | je mets le cran de sûreté | j'ouvre mon fusil | je décharge mon fusil | La sécurité prime avant tout. Avant de franchir cette clôture, je décharge mon fusil. |
| 192 | a | oui | Le hibou moyen-duc est protégé : | oui | non | | Le hibou moyen-duc est un rapace nocturne qui consomme essentiellement des petits rongeurs et des oiseaux. Comme tous les rapaces il est protégé. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|---|---|---|---|
| 193 | c | non | Cet animal est : | une genette | un lynx | un chat forestier ou chat sauvage | Ce mammifère carnivore est un chat forestier ou chat sauvage. En France, on le rencontre essentiellement dans le quart Nord-Est et dans les Pyrénées. Il est totalement protégé. |
| 194 | c | non | Le chat forestier ou chat sauvage est: | un chat domestique retourné à l'état sauvage | un chat domestique au pelage particulier | une espèce sauvage | Le chat forestier ou chat sauvage est une espèce sauvage. Sa queue épaisse, portant 2 à 5 anneaux et terminée par un manchon noir ainsi qu'une bande noire sur le dos qui s'arrête à la naissance de la queue, le distinguent du chat domestique. |
| 195 | a | non | L'usage d'une lunette de visée sur une carabine est autorisé : | oui | non | | La lunette de visée sur une carabine est autorisée et même recommandée pour une meilleure précision du tir. |
| 197 | b | oui | Monté sur ce tas de branchage, je respecte les règles de sécurité: | oui | non | | Monté sur ce tas de branchages, je n'ai pas déchargé mon fusil : je ne respecte pas les règles de sécurité. |
| 199 | b | oui | Dans cette situation : | seul le chasseur A tient correctement son fusil | seul le chasseur B tient correctement son fusil | | La sécurité et le respect des autres veulent qu'une fois l'action de chasse terminée, l'arme soit ouverte et déchargée. |
| 200 | c | non | Dans cette situation : | seul le chasseur A tient correctement son fusil | seul le chasseur B tient correctement son fusil | les deux chasseurs tiennent correctement leur fusil | La sécurité et le respect des autres veulent qu'une fois l'action de chasse terminée, l'arme soit ouverte et déchargée. |
| 201 | b | non | Dans cette situation : | seul le chasseur A tient correctement son fusil | seul le chasseur B tient correctement son fusil | les deux chasseurs tiennent correctement leur fusil | la sécurité et le respect des autres veulent qu'une fois l'action de chasse terminée, l'arme soit ouverte et déchargée. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|---|---|---|--|
| 202 | b | oui | Dans cette situation: | seul le chasseur A tient correctement son fusil | seul le chasseur B tient correctement son fusil | les deux chasseurs tiennent correctement leur fusil | Une arme chargée ne doit jamais être braquée vers une personne, car à tout moment, un accident peut survenir. En action de chasse, je tiens toujours mon arme avec les canons dirigés soit vers le ciel, soit vers le sol. |
| 203 | c | non | Dans cette situation : | seul le chasseur A tient correctement son fusil | seul le chasseur B tient correctement son fusil | les deux chasseurs tiennent correctement leur fusil | Une arme chargée ne doit jamais être braquée vers une personne, car à tout moment, un accident peut survenir. En action de chasse, je tiens toujours mon arme avec les canons dirigés soit vers le ciel, soit vers le sol. |
| 204 | a | oui | Dans cette situation : | seul le chasseur A tient correctement son fusil | seul le chasseur B tient correctement son fusil | | Une arme chargée ne doit jamais être braquée vers une personne, car à tout moment, un accident peut survenir. En action de chasse, je tiens toujours mon arme avec les canons dirigés soit vers le ciel, soit vers le sol. |
| 206 | a | non | Cet oiseau est : | une avocette | un huïtrier-pie | | Cet oiseau est une avocette. Elle niche et hiverne sur le littoral français. C'est une espèce protégée. |
| 208 | b | non | La femelle du lièvre fait plusieurs portées par an. Elle donne naissance au total dans l'année : | à 3 jeunes | à 8 jeunes | à 14 jeunes | La femelle du lièvre ou hase donne naissance en moyenne à 8 levrauts par an, mais la mortalité peut être élevée. |
| 209 | b | non | Chez le chevreuil la plupart des naissances ont lieu : | en février - mars | en mai -juin | | Chez le chevreuil, la période des naissances s'étend de mai à juin. |
| 210 | c | non | L'endroit où le sanglier se repose de jour s'appelle : | Une souille | Une couchette | Une bauge | Le sanglier se repose dans une bauge dans la journée. Dans la souille, il se roule pour se débarrasser des parasites externes et réguler sa température. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solu ce | Eliminat oire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|---------|---------------|--|---|--|---|--|
| 212 | a | non | Dans une même année cet animal peut avoir plusieurs portées : | oui | non | | Chaque année, une lapine fait entre 10 et 25 lapereaux, en 2 à 5 portées. |
| 214 | a | non | Cette animal est un pigeon ramier : | oui | non | | Cet oiseau est un pigeon ramier, appelé palombe dans le sud-ouest de la France. |
| 215 | a | non | Cet oiseau est : | un canard plongeur | un canard de surface | | Cet oiseau est un fuligule morillon. Ses pattes, placées très en arrière du corps et ses ailes dépourvues de miroir sont caractéristiques des canards plongeurs. |
| 216 | c | non | A la chasse ce chien est essentiellement utilisé : | comme chien d'arrêt | comme chien courant | pour le rapport | Ce chien est un labrador. C'est un spécialiste du rapport du gibier, aussi bien à terre que dans l'eau. |
| 217 | b | non | Cette espèce est chassable : | oui | non | | Cette oie est une bernache cravant, espèce protégée. |
| 219 | a | non | Pour tirer ce ragondin pendant la période d'ouverture de la chasse : | je dois être titulaire d'un permis de chasser valable | je n'ai pas besoin d'être titulaire d'un permis de chasser valable | | Pour tirer ce ragondin, je dois être titulaire d'un permis de chasser validé. |
| 220 | b | non | La pose de ce collet avec arrêtoir est : | libre en tout lieu et en tout temps | permise sur autorisation préfectorale accordée aux piégeurs agréés | interdite en tout lieu et en tout temps | Poser ce collet avec arrêtoir est autorisé pour la destruction de certaines espèces classées nuisibles, mais il faut être piégeur agréé. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solu ce | Eliminat oire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|---------|---------------|--|---|---|---------------------------------------|--|
| 221 | a | non | Pour maintenir stable une population de cerfs, le prélèvement annuel par le plan de chasse doit être compris : | entre 20 et 30 % de la population totale en fin d'hiver | entre 50 et 60 % de la population totale en fin d'hiver | | Un plan de chasse peut être destiné à réduire, stabiliser ou augmenter l'effectif d'une population. Pour stabiliser l'effectif d'une population de cerfs, le prélèvement doit être compris entre 20 et 30% de la population totale de fin d'hiver. |
| 222 | b | oui | Ce chasseur en action de chasse respecte les règles de sécurité : | oui | non | | En battant ce buisson avec son fusil chargé, ce chasseur ne respecte pas les règles de sécurité. A tout moment, le coup peut partir. |
| 223 | a | non | De ces trois numéros de plomb, lequel correspond au plus gros diamètre : | N° 3 | N° 6 | N° 9 | Plus le numéro d'un plomb de chasse est petit, plus son diamètre est gros. Le plomb n°3 est donc plus gros que le n°6 et le n°9. |
| 225 | b | non | La race de ce chien est : | pointer | braque allemand | korthals | Ce chien est un Braque Allemand de robe unicolore. C'est un chien d'arrêt continental polyvalent, capable de s'adapter à tous les types de terrain. |
| 226 | a | non | La race de ces chiens est : | pointer | braque de Weimar | braque d'Auvergne | Ces chiens sont des pointers. Ce sont des chiens d'arrêt d'origine anglaise, de grande quête. |
| 227 | b | non | Cette race de chien a été sélectionnée : | pour débusquer les lapins en milieu broussailleux | pour arrêter le gibier à plume | pour chasser à courre le grand gibier | Ces chiens sont des pointers. Ce sont des chiens d'arrêt d'origine anglaise, de grande quête. Ils sont surtout utilisés pour arrêter le gibier à plume. |
| 228 | a | non | La race de ces chiens est : | beagle | basset fauve de Bretagne | fox-terrier | Ces chiens sont des beagles. Vifs et fins de nez, ce sont des chiens courants très répandus, capables de chasser le petit comme le grand gibier à poil. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|--|--|---|---|
| 229 | c | non | Parmi les trois propositions suivantes, l'utilisation la plus habituelle de ces chiens est : | le rapport du gibier d'eau | arrêter le gibier à plume | mener à voix le gibier à poil | Ces chiens sont des beagles. Vifs et fins de nez, ce sont des chiens courants très répandus, capables de chasser le petit comme le grand gibier à poil. |
| 230 | a | non | Ce chien spécialisé dans le rapport du gibier mort ou blessé est : | un labrador | un springer spaniel | un setter irlandais | Ce chien est un labrador. Il fait partie des retrievers, c'est à dire des spécialistes du rapport. Il est particulièrement à l'aise en zone humide. |
| 231 | c | non | Parmi les trois propositions suivantes, l'utilisation la plus habituelle de ces chiens est : | le rapport du gibier d'eau | l'arrêt du gibier à plume | le déterrage du renard | Le teckel peut être utilisé dans plusieurs types de chasses, au petit comme au grand gibier. Il est prédisposé au déterrage du renard par sa petite taille. |
| 232 | b | non | Un chien créancé sur le lièvre : | chasse tous les gibiers à poil sauf le lièvre | ne chasse que le lièvre | | Un chien créancé sur lièvre est un chien courant qui a été dressé pour chasser uniquement le lièvre. |
| 233 | c | non | Le griffon fauve de Bretagne est surtout utilisé pour la chasse | de la bécasse | de la bécassine | du gibier à poil | Les griffons fauves de Bretagne, tenaces et rustiques sont des chiens courants surtout utilisés à la chasse de tous les gibiers à poil. |
| 234 | c | non | Je viens de blesser un sanglier qui, malgré tout, continue sa fuite. La bonne conduite à tenir est : | de suivre les traces de sang aussi loin qu'elles me mènent | d'organiser avec mes partenaires une traque dans la zone où je pense que le sanglier s'est réfugié | de faire appel à un conducteur de chien de sang | si je blesse un grand gibier je dois faire appel à un conducteur de chien de sang le plus tôt possible en évitant de fouler la voie de l'animal blessé. |
| 235 | b | non | Ce chien polyvalent est : | un braque | un springer spaniel | un setter | Ce chien est un springer spaniel. Sa quête courte et sa vivacité le prédisposent à la chasse en milieux broussailleux. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|--|---|-------------------------------|--|
| 236 | a | non | La distance au-delà de laquelle on ne doit pas tirer ce gibier sans risquer de le blesser est : | de 30 mètres | de 50 mètres | | Au-delà de 30 mètres, on risque de blesser le gibier, qui continuera son vol mais mourra dans les jours qui suivent. Il faut donc s'abstenir de tirer à plus de 30 m. |
| 237 | c | oui | La portée maximale d'une balle tirée avec cette arme à canon rayé de calibre 7 x 64 peut atteindre : | 500 m | 1000 m | + de 2000 m | Une balle de carabine tirée dans un canon rayé peut retomber à plus de 2000 m. Il est donc indispensable, dans tous les cas, de pratiquer un tir fichant. |
| 240 | a | non | La chasse à l'arc n'est autorisée qu'aux titulaires du permis de chasser pouvant justifier de leur participation à un stage de formation : | oui | non | | Pour pouvoir utiliser un arc pour la chasse, un chasseur doit préalablement participer à une session de formation organisée par les fédérations départementales des chasseurs. |
| 241 | b | oui | La chasse à l'arbalète n'est autorisée qu'aux chasseurs pouvant justifier de leur participation à un stage de formation : | oui | non | | Quelles que soient les conditions, l'utilisation de l'arbalète est interdite pour la chasse sur le territoire national. |
| 242 | a | non | Le stecher d'une carabine est un mécanisme qui permet de rendre le départ du coup extrêmement sensible lorsqu'on touche la queue de détente. Son utilisation est à proscrire en battue. | oui | non | | Le stecher est un mécanisme qui permet de rendre le départ du coup extrêmement sensible lorsqu'on touche la queue de détente. Il évite au chasseur le "coup de doigt", mais, pour des raisons de sécurité, il ne doit s'utiliser qu'à l'approche ou à l'affut. |
| 247 | a | non | On appelle "bauge": | la cavité creusée par un sanglier pour s'y reposer le jour | une mare dans laquelle le sanglier se roule | l'endroit où met bas une laie | Pour se reposer le jour, le sanglier gratte le sol, y pratiquant une cavité dans laquelle il se couche. Cette cavité s'appelle la "bauge." |
| 248 | b | non | On appelle "souille": | la cavité creusée par un sanglier pour s'y reposer le jour | une mare dans laquelle le sanglier se roule | l'endroit où met bas une laie | Pour limiter les démangeaisons et lutter contre la chaleur, le sanglier, quasi-journellement, se vautre dans une cuvette boueuse appelée "souille." |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|--|---|------------------|--|
| 249 | a | non | La laie met bas : | dans un chaudron | dans une bauge | dans une souille | Pour mettre bas, la laie s'isole et construit une sorte de nid, constitué d'un amas de végétaux. Il s'agit du chaudron. |
| 252 | b | non | Un cerf ravale : | quand il redigère sa nourriture comme tous les ruminants | quand il porte en vieillissant des bois plus réduits que l'année précédente | | La ramure d'un cerf atteint son apogée entre 8 et 12 ans. Ensuite la taille des bois peut diminuer. On dit que le cerf ravale. |
| 253 | a | non | Cette biche est suivie : | par un faon | par un hère | par un daguet | Jusqu'à 6 mois le cerf, qu'il soit mâle ou femelle est appelé faon. On le reconnaît aisément par sa petite taille et par son pelage tacheté. |
| 255 | c | non | Ces jeunes sangliers sont : | des bêtes rousses | des ragots | des marcassins | Jusqu'à 6 mois, le sanglier présente une livrée jaune marquée de rayures plus sombres. Il est alors dénommé marcassin. |
| 256 | a | non | Ces jeunes sangliers sont : | des bêtes rousses | des ragots | des marcassins | A 6 mois, le marcassin perd sa livrée rayée pour prendre une coloration uniformément rousse. On l'appelle alors bête rousse. |
| 257 | b | non | Chez cette espèce, les canines de la mâchoire supérieure sont appelées : | défenses | grès | | Les canines de la mâchoire supérieure sont appelées grès. Elles servent à l'affûtage permanent des défenses. |
| 259 | a | non | Chez cette espèce, les canines de la mâchoire inférieure du mâle sont appelées : | défenses | grès | | Les canines de la mâchoire inférieure du sanglier mâle sont extrêmement tranchantes et constituent des armes redoutables: les défenses. Elles sont bien plus développées que les crochets de la femelle. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|---|---|---|--|
| 260 | b | non | Cet animal est un hère, il est âgé : | de moins de 6 mois | de six mois à un an | de un an à deux ans | A 6 mois, le faon perd les taches blanches de son pelage et prend, jusqu'à l'âge d'un an, l'appellation de hère. |
| 261 | b | non | Cet animal est un daguet, il est âgé : | de moins d'un an | de plus d'un an | | Pendant sa 2ème année, le jeune cerf porte des dagues, et se dénomme donc daguet. On peut rencontrer des daguets fourchus. |
| 262 | c | non | On appelle "bouquinage" les poursuites et combats qui préludent aux accouplements : | chez le bouquetin | chez le chamois | chez le lièvre | Dans l'espèce lièvre, le mâle est appelé bouquin. On dénomme bouquinage les poursuites et combats qui préludent aux accouplements du lièvre. |
| 268 | c | non | On appelle coulée : | le nom donné aux excréments du sanglier | le lieu de gagnage des animaux | la marque laissée par le passage répété des animaux | Les animaux, parfois d'espèces différentes, empruntent régulièrement les mêmes passages dans la végétation. La trace qu'ils y laissent s'appelle une coulée. |
| 269 | b | non | On appelle merrains : | les premiers andouillers de chaque bois à partir du bas | les perches sur lesquelles prennent place les andouillers | | Les bois d'un cerf sont constitués par les merrains, sur lesquels prennent place les andouillers. |
| 270 | a | non | Lequel des ces oiseaux est utilisé pour la chasse de haut vol ? | le faucon pèlerin | l'autour des palombes | | La chasse de haut-vol utilise essentiellement des faucons, et en particulier, le faucon pèlerin. |
| 271 | a | non | La chasse de haut-vol permet de capturer : | des oiseaux | des mammifères | | Les proies, en chasse de haut- vol, sont surtout des perdrix, des faisans ou des corneilles, mais toujours des oiseaux. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|---|--|--|--|
| 272 | a | non | La chasse de bas vol permet de capturer oiseaux et mammifères : | oui | non | | La chasse de bas vol permet de capturer aussi bien des oiseaux (faisans, canards) que des mammifères (lapins). |
| 273 | a | non | Les chasses traditionnelles telles que: - tenderies - gluaux - pantes, peuvent être autorisées dans certains départements : | oui | non | | Ce sont des arrêtés ministériels qui déterminent les conditions et les départements dans lesquels les chasses traditionnelles sont autorisées. |
| 274 | b | non | On appelle cerf mulet : | un vieux mâle qui ne participe plus au brâme | un cerf qui a perdu ses bois | un hybride de cerf élaphe et de cerf sika | Chaque année, entre février et avril, le cerf perd ses bois. Il est alors appelé cerf mulet. |
| 277 | b | non | Un fusil de type "mixte" comporte : | deux canons rayés | un canon lisse et un canon rayé | | On appelle fusil mixte une arme comportant un canon lisse et un canon rayé. |
| 278 | a | non | Un fusil de type "express" comporte : | deux canons rayés | un canon lisse et un canon rayé | | Un express ou carabine double comporte deux canons rayés, juxtaposés ou superposés. C'est une arme particulièrement adaptée au tir du grand gibier en battue. |
| 281 | b | oui | Dans une battue de grand gibier, posté au fond de ce fossé : | je suis bien placé car peu visible du gibier qui approche | je constitue un danger car mon tir ne sera pas fichant | | A balle, le tir fichant est un impératif. Il faut donc toujours prendre le maximum de hauteur pour pouvoir tirer de haut en bas. |
| 282 | c | oui | En battue, il faut commencer à mettre en joue le gibier : | dès qu'on le voit | dès qu'il est à portée de tir | seulement quand il dépasse un angle de 30° par rapport à mon voisin de poste | En battue, la sécurité de ses voisins doit être en permanence à l'esprit de chacun. On ne commence à épauler que quand le gibier a dépassé un angle de 30° par rapport à son voisin. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|--|--|---|--|
| 283 | a | non | Pour matérialiser un angle de 30° vers ma droite, j'effectue : | 5 pas à droite et 3 pas perpendiculairement | 6 pas à droite et 2 pas perpendiculairement | 3 pas à droite et 2 pas perpendiculairement | Pour matérialiser un angle de 30° vers la droite, j'effectue 5 pas vers ma droite , puis 3 pas perpendiculairement. La droite ainsi déterminée à partir de mon poste constitue un angle de 30°. |
| 284 | a | oui | Au signal de fin de battue, je commence : | par décharger mon arme | par aider mes voisins à ramasser leur gibier | par vérifier mes impacts de balle lorsque j'ai tiré | Au signal de fin de battue, la première des choses à faire est de décharger son arme. Ce n'est qu'ensuite que je dois éventuellement vérifier mes impacts de balles ou aider mes voisins. |
| 286 | a | oui | Ce chasseur commet une imprudence : | oui | non | | Un fusil ne doit en aucun cas être utilisé comme un bâton. Le coup peut partir à n'importe quel moment et je risque en plus d'endommager les canons. |
| 287 | c | oui | Dans ces conditions : | je tire car le faisan vient de mon territoire | je tire car il n'y a personne sur la route | je ne tire pas | La loi interdit de tirer au-dessus ou en direction d'une route, que quelqu'un y circule ou pas. |
| 288 | c | oui | Je peux être posté sur le bas-côté d'une route : | si je ne tire pas dans sa direction ni au dessus | si je tire avec une arme à canons lisses | en aucun cas | L'emprise de la route située entre les deux fossés fait partie de la voie publique. Même si la route se situe sur votre territoire, vous n'y êtes pas détenteur du droit de chasse, et il est donc interdit d'y être posté. |
| 289 | b | oui | Dans ces conditions : | je tire | je ne tire pas | | Une balle tirée dans un canon rayé peut retomber à plus de 2000 m. Dans ces conditions, le tir n'est pas fichant et la balle peut être dangereuse à distance, car j'ignore ce qui se trouve derrière la crête. Je dois donc m'abstenir de tirer. |
| 290 | c | non | Après avoir chuté avec mon arme, il est indispensable de vérifier prioritairement : | la ligne de visée | la propreté de la crosse | l'intérieur des canons | Le risque majeur, après une chute, consiste à voir ses canons obstrués par de la boue, de la neige ou des végétaux. Il est donc impératif, avant toute chose, de vérifier que rien ne se trouve dans les canons. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|---|---|--|---|
| 291 | a | oui | Une balle tirée dans un fusil à canons lisses peut être encore dangereuse à 1000 m : | oui | non | | La portée maximale d'une balle de calibre 12, par exemple, tirée dans un canon lisse, est de plus de 1000 m. Le tir fichant est donc un impératif. |
| 293 | c | non | Avec des cartouches identiques tirées à une même distance, la gerbe de plomb la plus large sera obtenue : | par un canon plein choke | par un canon demi choke | par un canon quart de choke | Parmi ces trois types de canon, c'est avec le quart de choke que sera obtenue la gerbe la plus large, pour des cartouches identiques. |
| 294 | a | non | Avec des cartouches identiques tirées à une même distance, la gerbe de plomb la plus serrée sera obtenue : | par un canon plein choke | par un canon demi choke | par un canon lisse amélioré | Plus un canon est choké, plus la gerbe qu'il produit sera serrée. C'est donc dans un canon plein-choke que sera obtenue la gerbe la plus dense. |
| 298 | a | non | Le vent a renversé une pancarte et je pénètre par mégarde sur un territoire voisin. Je suis en infraction : | oui | non | | Il n'y a pas d'obligation de disposer des pancartes autour de son territoire de chasse. Tout chasseur doit connaître les limites du territoire sur lequel il opère. En action de chasse sur le territoire voisin, je suis donc en infraction. |
| 299 | a | non | Pour chasser sur le domaine public maritime, je dois : | adhérer à une association de chasse maritime | exercer la profession de marin pêcheur | résider dans une commune maritime | La chasse sur le domaine public maritime est soumise à l'adhésion à une association de chasse maritime. |
| 300 | c | non | En chasse à tir, mes chiens courants poursuivent un renard qui pénètre sur le territoire voisin : | j'ai le droit de les suivre et de tirer le renard | je les laisse chasser et attends sur mon territoire | je dois rappeler mes chiens et les arrêter | Le fait de laisser chasser des chiens courants constitue un acte de chasse. Si mes chiens pénètrent sur le territoire voisin, je dois donc tout faire pour les arrêter sous peine d'être passible de chasse sur autrui. |
| 303 | b | non | L'assurance chasse minimum obligatoire couvre : | les dommages matériels causés à autrui | les dommages corporels causés à autrui | tous les dommages causés pendant la chasse | Seuls les dommages corporels causés à autrui sont couverts par l'assurance chasse minimum obligatoire. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|---|---|--|--|
| 304 | c | non | L'organisateur de chasse n'a pas rappelé les consignes élémentaires de sécurité. Pendant la chasse, un chasseur blesse par imprudence son voisin de poste : | seule la responsabilité du tireur peut être engagée | seule la responsabilité de l'organisateur de chasse peut être engagée | la responsabilité du tireur et de l'organisateur peuvent être engagées | En cas d'accident de chasse, la responsabilité du tireur peut être engagée s'il est prouvé qu'il a commis une imprudence, mais aussi celle de l'organisateur de chasse s'il est établi qu'il n'a pas rempli son rôle de responsable pour la sécurité de la battue. |
| 305 | c | non | Pour transporter mon arme basculante dans cette remorque, je dois : | seulement la décharger | la décharger et l'ouvrir | la décharger et la placer dans son étui ou la démonter | Pour transporter une arme basculante, celle-ci doit être : soit déchargée et placée sous étui, soit démontée. |
| 306 | b | non | Je souhaite me déplacer dans cette remorque, et je ne dispose pas d'étui pour mon arme : | je n'en ai pas le droit | je peux le faire si mon arme est démontée | | Pour transporter une arme basculante, celle-ci doit être : soit déchargée et placée sous étui, soit démontée. |
| 307 | b | non | J'ai le droit d'utiliser un modérateur de son sur mon arme de chasse : | oui | non | | L'utilisation d'un silencieux ou d'un modérateur de son est prohibée à la chasse. |
| 308 | b | non | La chasse à l'arc, pour les titulaires du permis de chasser et de l'attestation de formation à ce type de chasse, est autorisée : | uniquement dans certains départements | dans tous les départements | | La chasse à l'arc est autorisée sur tout le territoire national pour les titulaires du permis de chasser qui ont, de plus, suivi un stage de formation à ce type de chasse. |
| 309 | c | non | La chasse à l'arc, pour les titulaires du permis de chasser et de l'attestation de formation à ce type de chasse, est autorisée : | seulement pour le petit gibier | seulement pour le grand gibier | pour toutes les espèces chassables | La chasse à l'arc est autorisée sur tout le territoire national pour tous les titulaires du permis de chasser qui ont, de plus, suivi un stage de formation à ce type de chasse et ce, pour toutes les espèces chassables. |
| 310 | c | non | Cet animal est muni d'un bracelet de plan de chasse : | chaque chasseur peut sans formalité emporter une part de gibier | seules les parts de venaison doivent être accompagnées d'un bon ou du bracelet de transport | toute part de gibier, y compris trophée, abats, pattes, peau, doit être accompagnée d'un bon ou du bracelet de transport | Toute part de gibier soumis au plan de chasse, y compris trophée, abats, pattes, peau doit être accompagnée d'un bon ou du bracelet de transport lors de tout déplacement. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 314 | a | non | Il est possible, dans un département, d'établir un plan de chasse pour une espèce de petit gibier : | oui | non | | Le schéma départemental de gestion cynégétique, élaboré par la fédération départementale des chasseurs et approuvé par le Préfet, comprend les plans de chasse et les plans de gestion, qui peuvent concerner le petit gibier. |
| 316 | c | non | Je peux chasser le gibier d'eau à la passée du soir : | seulement jusqu'au coucher du soleil | jusqu'à minuit | jusqu'à deux heures après l'heure légale du coucher du soleil | Il est possible de chasser le gibier d'eau à la passée du soir 2 heures après l'heure légale du coucher du soleil. |
| 320 | a | non | Dans certains départements, le chevreuil peut être chassé avant l'ouverture générale : | uniquement à l'approche ou à l'affût | en battue | | Avant la date de l'ouverture générale, dans certains départements, le chevreuil peut être chassé à l'approche ou à l'affût par les détenteurs de plan de chasse munis d'une autorisation préfectorale individuelle. |
| 326 | a | non | Cet animal peut être classé nuisible dans certains départements ou partie de départements : | oui | non | | C'est le Préfet du département qui décide après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage d'inclure ou de ne pas inclure le lapin dans la liste des espèces classées nuisibles. |
| 327 | a | non | Cet animal peut être classé nuisible dans certains départements ou partie de départements : | oui | non | | C'est le Préfet du département qui décide après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage d'inclure ou de ne pas inclure le sanglier dans la liste des espèces classées nuisibles. |
| 328 | c | non | La liste des animaux classés nuisibles dans le département se trouve : | dans le Journal Officiel | dans le Code de l'Environnement | dans un arrêté préfectoral annuel | C'est dans un arrêté préfectoral annuel que figure la liste des animaux classés nuisibles dans le département. |
| 329 | a | non | Pour la destruction à tir du renard, classé nuisible dans le département, le permis de chasser validé est nécessaire : | oui | non | | Pour tirer au fusil le renard, aussi bien à la chasse qu'en destruction, le permis de chasser validé est obligatoire. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|-------------------------------------|--|-----------|--|
| 333 | b | non | J'ai trouvé cet oiseau mort dans la nature. J'ai le droit de le faire naturaliser : | oui | non | | Comme pour toutes les espèces protégées, la naturalisation de ce héron est interdite. |
| 335 | a | non | Un agent technique de l'Environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut effectuer la saisie réelle d'un gibier : | oui | non | | Les agents techniques de l'Environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont parfaitement habilités à effectuer la saisie réelle d'un gibier en cas d'infraction. |
| 336 | a | non | Un agent technique de l'Environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut effectuer la saisie réelle d'une arme de chasse : | oui | non | | Les agents techniques de l'Environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont parfaitement habilités à effectuer la saisie d'une arme en cas d'infraction. |
| 337 | a | non | Un agent technique de l'Environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut effectuer la saisie réelle d'un véhicule pour une infraction de chasse : | oui | non | | Les agents techniques de l'Environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont parfaitement habilités à effectuer la saisie d'un véhicule en cas d'infraction. |
| 342 | a | non | Un équipage de chasse à courre du lièvre doit détenir une attestation de conformité de meute délivrée par le préfet du département: | oui | non | | La chasse à courre avec une meute de chiens courants est soumise à une attestation de conformité de meute délivrée pour le Préfet par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. |
| 343 | a | non | Un équipage de chasse à courre sous terre doit détenir une attestation de conformité de meute délivrée par le préfet du département : | oui | non | | La pratique de la vénerie sous-terre est soumise à une attestation de conformité de meute délivrée pour le Préfet par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. |
| 345 | b | non | Le montant de la cotisation annuelle à la fédération départementale des chasseurs est fixé : | par le Ministre chargé de la chasse | par l'Assemblée Générale de la fédération départementale des chasseurs | | C'est l'Assemblée Générale de la fédération départementale des chasseurs qui fixe le montant de la cotisation fédérale. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|--|---|------------------------------------|---|
| 346 | a | non | La formation au permis de chasser est assurée : | par les fédérations de chasseurs | par l'office national de la chasse et de la faune sauvage | | La formation au permis de chasser est assurée par les fédérations départementales des chasseurs. |
| 347 | a | non | Un garde chasse particulier peut sur une propriété où il est assermenté, contrôler votre permis de chasser : | oui | non | | Au cours de l'action de chasse, un garde chasse particulier est habilité à contrôler votre permis de chasser sur le territoire où il est assermenté. |
| 348 | a | non | Un garde chasse particulier peut sur une propriété où il est assermenté, dresser et rédiger un procès verbal pour le transmettre au Procureur de la République : | oui | non | | Au cours de l'action de chasse, un garde chasse particulier est habilité à dresser et rédiger un procès-verbal pour le transmettre au Procureur de la République. |
| 349 | a | non | Le paiement des dossiers d'indemnisation de dégâts de grand gibier aux agriculteurs est assuré : | par la fédération départementale des chasseurs | par l'office national de la chasse et de la faune sauvage | par le ministère de l'agriculture | Ce sont les fédérations départementales des chasseurs qui sont chargées d'assurer le paiement des dossiers d'indemnisation des dégâts de grand gibier aux réclamants. |
| 350 | c | non | La fédération départementale des chasseurs gère les dossiers d'indemnisation des dégâts commis : | par le lapin | par le lièvre | par le sanglier et le grand gibier | L'indemnisation administrative des dégâts de gibier concerne le sanglier et les grands animaux soumis au plan de chasse. |
| 352 | b | non | J'ai fait valider mon permis de chasser le 15 octobre. Celui-ci est valable : | jusqu'au 15 octobre de l'année suivante | jusqu'au 30 juin de l'année suivante | | Quelle que soit la date à laquelle est délivrée la validation, celle-ci est valable jusqu'au 30 juin suivant. |
| 355 | b | non | La validation départementale vous permet aussi de chasser : | dans tous les cantons limitrophes des départements voisins | dans toutes les communes limitrophes des départements voisins | | La validation départementale est valable pour le département, mais aussi pour les communes limitrophes de ce département. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|---|--|--|---|
| 357 | a | non | Suivant une chasse à courre avec un fouet et une trompe de chasse, je dois être porteur d'un permis de chasser validé : | oui | non | | A la chasse à courre, le permis de chasser validé est exigible pour tout participant portant un fouet et une trompe de chasse. |
| 361 | b | non | Lorsqu'elle est nécessaire, le montant de la cotisation départementale "grand gibier" est fixé: | par le Ministre chargé de la chasse | par l'Assemblée Générale de la Fédération départementale des Chasseurs | | C'est l'Assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs qui fixe le montant de la cotisation départementale "grand gibier." |
| 365 | a | non | Une personne qui au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdit la chasse sur son territoire inclus dans le périmètre d'une ACCA, est tenue de procéder sur son territoire à la destruction des animaux classés nuisibles : | oui | non | | Une personne qui au nom de convictions personnelles, interdit la chasse sur son territoire inclus dans le périmètre d'une association communale de chasse agréée, est tenue de procéder ou de faire procéder sur son territoire à la destruction des animaux classés nuisibles. |
| 366 | b | non | Une personne qui au nom de convictions personnelles, interdit la chasse sur son territoire inclus dans le périmètre d'une association communale de chasse agréée, peut obtenir la validation de son permis de chasser : | oui | non | | Une personne qui au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdit la chasse sur son territoire inclus dans le périmètre d'une association communale de chasse agréée, ne peut plus obtenir la validation de son permis de chasser. |
| 367 | b | non | Dans une association communale de chasse agréée, sur un terrain situé à moins de 150 m d'une habitation, le droit de chasse appartient : | à l'association communale de chasse agréée | au(x) propriétaire(s) du terrain qui jouxte la maison | | Sur le fondement d'un arrêté préfectoral, les terrains situés à moins de 150 mètres des habitations ne sont pas dévolus à l'association communale de chasse agréée. Ce droit de chasse appartient au(x) propriétaire(s) du terrain qui jouxte la maison. |
| 368 | c | non | Le règlement intérieur d'une société de chasse peut prévoir d'infliger une sanction à l'un de ses membres : | uniquement pour une infraction aux règles de sécurité à la chasse | uniquement pour une infraction concernant le plan de chasse | pour n'importe quel type d'infraction au règlement intérieur | Le contenu du règlement intérieur d'une société de chasse est libre. Il peut donc prévoir des sanctions pour les infractions au règlement intérieur. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|--------------------------|---------------------------|-----------|--|
| 369 | b | non | L'utilisation du furet à la chasse est libre dans tous les départements : | oui | non | | La chasse au furet, dans certains départements, est soumise à une autorisation préfectorale. |
| 370 | b | non | Un chasseur peut utiliser un téléphone portable pour signaler aux autres chasseurs la direction de fuite du gibier; | oui | non | | Un téléphone portable ne peut être utilisé pour aucune communication ayant un rapport avec l'acte de chasse. |
| 371 | b | non | Cet animal est : | toujours classé nuisible | jamais classé nuisible | | Le blaireau est un mammifère figurant dans la liste des espèces de gibier sédentaire dont la chasse est autorisée. Il n'apparaît pas dans celle des animaux susceptibles d'être classés nuisibles. |
| 373 | a | non | Une biche adulte met bas normalement chaque année : | 1 faon | 2 faons | 3 faons | Après une gestation de 240 jours, une biche adulte met bas normalement chaque année un faon. |
| 375 | a | non | La chute des bois du cerf a lieu généralement : | entre février et avril | entre octobre et décembre | | Les bois du cerf tombent chaque année entre février et avril. Ils repoussent aussitôt après entourés d'une peau soyeuse appelée "velours" dont il se débarrasse au plus tard en juillet. |
| 376 | b | non | La ponte moyenne d'une poule faisane est : | de 4 à 5 œufs | de 9 à 15 œufs | | La poule faisane pond à terre au printemps en moyenne 9 à 15 œufs. |
| 377 | a | non | Les faisandeaux éclosent après une couvaison : | de 24 jours | de 35 jours | | La période normale d'incubation des œufs de faisan est de 24 jours. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| 378 | a | non | La gestation de la laie est : | de l'ordre de 4 mois | de l'ordre de 6 mois | | Il est d'usage de dire que la laie porte pendant 3 mois, 3 semaines et 3 jours. C'est à dire une période d'environ 4 mois. |
| 379 | b | non | Cet animal est : | une biche | une chevrette | un brocard | La femelle du chevreuil est dénommée chevrette. |
| 380 | a | non | L'examen attentif de la dentition du chevreuil permet de déterminer sa classe d'âge | oui | non | | Seul l'examen attentif de la dentition du chevreuil permet de déterminer sa classe d'âge. |
| 381 | b | non | Chez cette espèce, le rut a lieu: | au printemps | en été | en automne | Le rut du chevreuil a lieu en été. |
| 382 | b | non | Cet animal est : | monogame | polygame | | Le brocard a un comportement territorial. Il tentera de féconder toutes les femelles se trouvant sur son territoire, il est donc polygame. |
| 384 | b | non | chez cette espèce, les naissances ont lieu en : | en février / mars | en mai/juin | en août / septembre | En mai/juin, la femelle du chevreuil adulte donne naissance généralement à deux faons qu'elle allaitera jusqu'en octobre. |
| 387 | a | non | Cette chevrette vient de mettre bas deux faons. Cette situation est : | habituelle | exceptionnelle | | Sauf conditions anormales de maladies, de surpopulation ou de malnutrition, une chevrette adulte met bas deux faons chaque année. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|-----------------|-----------------|------------------|--|
| 388 | b | non | La chute des bois du chevreuil a lieu : | en août | en novembre | en juin | Le chevreuil perd ses bois en novembre. Ils repoussent alors entourés d'une peau soyeuse appelée "velours" dont il se débarrassera au plus tard en mars. |
| 389 | c | non | Les cornes de cet animal tombent : | en automne | au printemps | jamais | Le mâle et la femelle du chamois portent des cornes, qui, contrairement aux bois des cervidés, ne tombent jamais. |
| 390 | a | non | Les anneaux visibles sur cette corne permettent de déterminer l'âge de l'animal : | oui | non | | L'examen des anneaux d'accroissement situés sur les cornes du chamois ou de l'isard permet d'évaluer son âge. Chaque intervalle entre deux anneaux correspond à une année d'âge. |
| 391 | a | non | La femelle de cette espèce met bas chaque année : | 1 jeune | 2 jeunes | 3 jeunes | La femelle du chamois ou de l'isard, appelée chèvre, met bas normalement chaque année au printemps un seul jeune. |
| 392 | a | non | La durée de gestation de la lapine est : | de 30 jours | de 50 jours | | Les jeunes lapereaux naissent nus et aveugles après une gestation de 30 jours. |
| 393 | b | non | Une portée de lapine comporte en moyenne : | 1 à 2 lapereaux | 3 à 5 lapereaux | 8 à 10 lapereaux | La lapine fait en une année 3 à 5 portées de 3 à 5 jeunes. |
| 394 | c | non | Cet animal vit habituellement : | en solitaire | en couple | en groupe social | Les lapins vivent en groupes sociaux de 2 à 10 individus dirigés par une femelle et un mâle dominants. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solu ce | Eliminat oire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| 395 | a | non | Un lapin de garenne adulte pèse : | 1 à 2 kg | 3 à 4 kg | | Un lapin de garenne adulte pèse exceptionnellement plus d'un kilogramme et demi. |
| 396 | b | non | Ces oiseaux sont : | des poules d'eau | des foulques macroule | des râles d'eau | Ces oiseaux sont des foulques macroule. Certains sont migrateurs, d'autres pas. |
| 397 | a | non | Cet oiseau est : | une poule d'eau | une foulque macroule | un râle d'eau | Cet oiseau est une poule d'eau. Elle est très commune sur les plans et cours d'eau du territoire national. |
| 398 | a | non | Cet oiseau est : | un râle d'eau | un râle des genêts | une poule d'eau | Cet oiseau est un râle d'eau. Il est très discret, et fréquente les marais et étangs à végétation touffue. |
| 399 | c | non | Cet oiseau est : | une sarcelle d'hiver | un canard siffleur | un chevalier gambette | Cet oiseau , au cri fluté, est un chevalier gambette. C'est une espèce migratrice chassable. |
| 400 | a | non | Ces oiseaux sont : | des bécassines | des courlis | des bécasses | Ces oiseaux sont des bécassines des marais, légèrement plus grosses que la bécassine sourde. |
| 401 | b | non | Le pigeon ramier effectue : | une seule couvée par an | plusieurs couvées par an | | D'avril à août, le pigeon ramier effectue successivement 2 ou 3 couvées. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|------------------------|------------------------------------|-----------|---|
| 402 | b | non | Ce pigeon est : | un ramier | un biset | | Ce pigeon est un pigeon biset. Contrairement au pigeon ramier, cet oiseau ne figure pas sur la liste des espèces susceptibles d'être classées nuisibles. |
| 403 | b | non | Ce pigeon est : | un ramier | un colombin | | Ce pigeon est un colombin. D'un gris bleuté uniforme, c'est la plus petite des trois espèces de pigeons chassables. |
| 404 | b | non | Les jeunes de cette espèce sont : | nidifuges | nidicoles | | Les jeunes pigeons sont nidicoles. Ils restent au nid jusqu'à ce qu'ils sachent voler. Les adultes, nourrissent les pigeonceaux par une sécrétion de leur jabot appelée "lait de pigeon." |
| 405 | b | non | Cet oiseau est : | sédentaire | migrateur | | Même si elle niche occasionnellement en France, la bécasse des bois est un oiseau migrateur. |
| 406 | a | non | On appelle croûle de la bécasse : | le vol nuptial du mâle | le premier vol des jeunes bécasses | | Au printemps, les mâles effectuent des vols de parade en émettant un chant caractéristique. On dit qu'ils croûlent. La chasse à la croûle est interdite. |
| 408 | a | non | La bécasse niche occasionnellement en France : | oui | non | | La bécasse des bois est un oiseau migrateur, qui niche essentiellement dans le nord et l'est de l'Europe. Toutefois certains individus nichent occasionnellement en France. |
| 410 | a | non | La grive mauvis est : | migratrice | sédentaire | | La grive mauvis se distingue des autres grives par sa petite taille, son sourcil clair et des reflets roux, elle est migratrice. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solu ce | Eliminat oire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|---------|---------------|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 411 | b | non | Cet oiseau est : | une grive mauvis | une grive draine | | La draine est la plus grosse des grives. Son ventre est orné de grosses taches rondes et brunes. |
| 413 | c | non | Cet oiseau est : | une grive draine | une grive musicienne | un merle noir | Cet oiseau est un merle noir. Si le mâle est noir avec un bec jaune, la femelle est brune avec un bec moins coloré. |
| 414 | b | non | Cette espèce est : | sédentaire | migratrice | | La caille des blés est une espèce migratrice. La plupart de celles qui nichent en France ont quitté le territoire courant septembre. |
| 415 | a | non | La ponte du vanneau huppé comporte le plus souvent : | 4 œufs | 8 œufs | | Le vanneau huppé niche au sol, le plus souvent en prairie humide. Sa ponte comporte généralement 4 œufs. |
| 416 | c | non | Ces oiseaux dont vous avez entendu le cri, sont: | des chevaliers gambette | des pluviers dorés | des vanneaux huppés | Ces oiseaux dont vous avez entendu le cri plaintif, sont des vanneaux huppés. Leur attitude en vol, avec un battement lent et rythmé de leurs grandes ailes, est caractéristique. |
| 417 | a | non | Ces animaux sont : | des mouflons | des bouquetins | des isards | Originaire de Corse, le mouflon est aujourd'hui présent dans plus de 25 départements français. |
| 420 | a | non | Cet animal passe généralement le jour : | dans un terrier | dans un gîte | dans un champ cultivé | C'est dans un terrier aménagé que le blaireau passe la journée. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 421 | a | non | Chez le blaireau, les naissances ont lieu : | en janvier/février | en juillet/août | | C'est en janvier/février que la femelle du blaireau met bas deux à quatre jeunes. |
| 422 | a | non | Les poussins de perdrix sont : | nidifuges | nidicoles | | Dès leur éclosion, les jeunes perdreaux quittent le nid à la recherche de leur nourriture. On dit qu'ils sont nidifuges. |
| 423 | b | non | Une ponte normale de perdrix grise comporte généralement : | 8 à 10 œufs | 15 à 20 œufs | | Chez la perdrix grise, la femelle assure la couvaison d'une ponte qui varie de 15 à 20 œufs. |
| 424 | b | non | L'incubation des œufs de perdrix grise dure : | 15 jours | 24 jours | | Chez la perdrix grise, la femelle assure pendant 24 jours la couvaison des œufs. |
| 425 | a | non | Après une première couvée détruite, cet oiseau effectue parfois une ponte de remplacement appelée : | recoquetage | rattrapage | recépage | Lorsqu'une première couvée est détruite, la poule de perdrix grise peut faire une seconde ponte appelée "recoquetage." |
| 426 | b | non | Ceci est une aile : | de coq de perdrix grise | de poule de perdrix grise | | Les plumes scapulaires permettent chez la perdrix grise de distinguer les sexes. Celles de la poule de perdrix grise comportent un dessin en forme de "croix de lorraine." |
| 427 | c | non | Ce lièvre court avec les oreilles dressées : | il s'agit certainement d'un mâle | il s'agit certainement d'une femelle | il est impossible de déterminer son sexe sans avoir manipulé l'animal | Chez le lièvre, seule une manipulation permettant l'examen des organes génitaux rend possible la distinction des sexes. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 428 | b | non | Le lièvre passe habituellement le jour : | dans un terrier | dans un gîte | dans une bauge | Pendant la journée, le lièvre a peu d'activité et reste solitaire et généralement immobile dans un gîte. |
| 429 | b | non | Chez cette espèce, le mâle est : | monogame | polygame | | Malgré son comportement solitaire en dehors des périodes de reproduction, le lièvre mâle appelé "bouquin", est polygame. |
| 430 | a | non | La portée d'une hase comporte en moyenne : | 3 jeunes | 8 jeunes | | La hase, femelle du lièvre, fait normalement en une année trois portées de deux à trois levrauts chacune. |
| 432 | a | non | La durée de gestation d'une hase est : | de 40 jours | de 80 jours | | La durée de gestation d'une hase est de 40 jours. Chez le lièvre, le phénomène de superfétation permet à la hase d'être de nouveau fécondée quelques jours avant la mise bas. |
| 433 | a | non | Ces jeunes colverts sont : | nidifuges | nidicoles | | Les jeunes colverts, dès leur naissance, quittent immédiatement le nid et recherchent leur nourriture. On dit qu'ils sont nidifuges. |
| 434 | b | non | Une ponte de canard colvert comporte : | 1 à 5 œufs | 10 à 15 œufs | 20 à 25 œufs | Le plus commun des canards de surface, le canard colvert, pond de 10 à 15 œufs. |
| 435 | a | non | Ces oiseaux sont: | des canards de surface | des canards plongeurs | | Ces oiseaux sont des canards de surface, ils se distinguent des canards plongeurs par un envol direct et rapide, sans course à la surface de l'eau. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| 436 | a | non | Cette sarcelle d'été est : | un mâle | une femelle | | Le mâle de la sarcelle d'été est reconnaissable par son sourcil blanc. Chez les canards de surface, les mâles sont plus colorés que les femelles. |
| 437 | b | non | Cet oiseau est : | en plumage d'éclipse | en plumage nuptial | | Avant et pendant la période de reproduction, les canards revêtent leur plumage nuptial, qui fait apparaître les couleurs les plus vives en particulier chez les mâles. |
| 438 | a | non | Cet oiseau est : | un canard plongeur | un canard de surface | | Cet oiseau est un fuligule milouin. C'est un canard plongeur qui se distingue des canards de surface par ses nombreux plongeons sous l'eau mais aussi l'obligation de courir sur l'eau pour prendre son envol. |
| 441 | b | non | Ces oiseaux dont vous avez entendu les cris sont : | des sarcelles d'hiver | des canards siffleurs | | Le canard siffleur est un canard de surface migrateur. Le mâle se distingue par une tête rousse à bande frontale dorée. Son nom provient de son cri qui fait penser au son d'un sifflet |
| 442 | a | non | Ces oiseaux sont : | des jeunes canards colverts | des canards souchets | | Ces oiseaux, sont des halbrans, c'est à dire de jeunes canards colverts. |
| 443 | b | non | Cet oiseau est : | un fuligule milouin | un canard pilet | | Ce canard de surface est un canard pilet. Il est facilement reconnaissable par la grande taille de son cou et la longueur des plumes de sa queue. |
| 444 | c | non | Cet oiseau est : | un canard chipeau | un canard pilet | un canard souchet | Ce canard de surface au gros bec plat caractéristique est un canard souchet. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solu ce | Eliminat oire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|---------|---------------|--|----------------------|------------------------|--------------------|---|
| 445 | a | non | Cet oiseau niche en France : | oui | non | | Il existe en France quelques populations nicheuses de nette rousse, en particulier dans les étangs de Camargue, des Dombes et du Forez et aussi sur la Vallée du Rhône. |
| 446 | a | non | L'analyse de ces pelotes alimentaires de réjection permet de préciser le régime alimentaire de l'oiseau qui les a émises : | oui | non | | Les rapaces, en particulier, rejettent sous forme de pelote les résidus alimentaires qu'ils n'ont pas digéré. Ce sont les pelotes de réjection dont l'analyse donne une bonne idée du régime alimentaire de l'oiseau. |
| 447 | b | non | Chez l'autour des palombes, le mâle est plus gros que la femelle : | oui | non | | Comme chez d'autres rapaces diurnes, la femelle autour des palombes est plus grosse que le mâle. |
| 448 | b | non | Cet oiseau est : | un faucon crécerelle | un autour des palombes | | Cet oiseau est un autour des palombes. Cette espèce peut-être utilisée en autourserie pour le bas vol. |
| 449 | b | non | Cet oiseau est : | un hibou moyen duc | une chouette effraie | | Cet oiseau est une chouette effraie. Ce rapace nocturne très commun se nourrit essentiellement de petits rongeurs. |
| 450 | b | non | Chez cette espèce, seul le mâle porte des cornes : | oui | non | | Le bouquetin est une espèce protégée inféodée aux Alpes, dont le mâle et la femelle sont pourvus de cornes. |
| 451 | a | non | Cet oiseau est : | un grèbe huppé | un foulque | un fuligule nyroca | Cet oiseau très commun sur les plans d'eau du territoire national est un grèbe huppé. Il se nourrit essentiellement de petits poissons. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|----------------------|-------------------------|------------------|---|
| 452 | b | oui | Cet oiseau est : | chassable | protégé | | Cet oiseau est un harle bièvre. L'extrémité de son bec est en forme de crochet. Tous les harles sont protégés. |
| 453 | b | non | Ces oiseaux d'espèces protégées sont : | des courlis corlieu | des avocettes | | Ces oiseaux sont des avocettes et sont protégés. Elles sont facilement reconnaissables à leur plumage noir et blanc, à leur bec recourbé vers le haut. |
| 454 | b | non | Cet oiseau est : | un pic épeiche | un pic vert | un pic noir | Cet oiseau est un pic vert. C'est une espèce protégée, qui comme les autres pics, peut se tenir le long des arbres grâce à la disposition particulière de ses doigts. |
| 455 | a | oui | Cet oiseau est : | protégé | chassable | | Cet oiseau est une huppe fasciée. Oiseau migrateur, protégé, on ne le voit en France qu'au printemps et en été. |
| 456 | c | oui | Cet animal est : | une fouine | une martre | une genette | Cet animal est une genette. Mammifère d'espèce protégée, elle est principalement présente dans le sud de la France |
| 457 | a | non | Chez le renard, la femelle a chaque année : | une portée | trois ou quatre portées | | La renarde a chaque printemps une seule portée de 3 à 6 renardeaux. |
| 458 | c | non | Cet oiseau est : | un choucas des tours | une corneille | un corbeau freux | Cet oiseau est un corbeau freux. Omniprésent dans les milieux agricoles, il consomme essentiellement des graines. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|---------------------|----------------------|---------------|---|
| 461 | b | non | Cet animal se rencontre surtout : | dans les greniers | en forêt | en plaine | Cet animal est une martre. Contrairement à la fouine, la tache claire du poitrail ne s'étend pas sur les pattes. Elle se rencontre essentiellement en milieu forestier. |
| 462 | c | non | Cet animal est : | une belette | un putois | une martre | Cet animal est une martre. Contrairement à la fouine, la tache claire du poitrail ne s'étend pas sur les pattes. Elle se rencontre essentiellement en milieu forestier. |
| 463 | a | non | Cet animal est : | une fouine | une martre | un putois | Cet animal est une fouine. Contrairement à la martre, la tache blanche sur son poitrail s'étend jusqu'aux pattes. Elle vit souvent à proximité immédiate de l'homme. |
| 465 | b | non | Cet animal est : | une loutre | un ragondin | un rat musqué | Cet animal est un ragondin. Originaire d'Amérique, il peut commettre d'importants dégâts aux cultures agricoles et endommager les berges des étangs. Il figure généralement sur la liste des animaux classés nuisibles. |
| 467 | b | non | A la chasse à courre, la personne qui dirige la conduite de la chasse se dénomme : | le valet de chien | le maître d'équipage | | C'est le maître d'équipage qui prend les décisions concernant la conduite de la chasse à courre. |
| 468 | a | non | Le courre du lièvre appartient : | à la petite vénerie | à la grande vénerie | | Le courre du renard, du lièvre et du lapin constitue la petite vénerie. |
| 469 | b | non | Le courre du chevreuil appartient : | à la petite vénerie | à la grande vénerie | | Le courre du chevreuil, du cerf, du daim et du sanglier constitue la grande vénerie. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|---|----------------------------------|----------------|---|
| 470 | b | oui | Dans ces conditions : | je tire | je ne tire pas | | Je ne peux tirer ce chevreuil sans risquer d'atteindre la maison située derrière lui. Dans ces conditions, je dois donc m'abstenir de tirer. |
| 473 | a | non | L'autorisation de chasser accompagné permet au bénéficiaire et à l'accompagnateur de chasser : | avec une seule arme pour les deux | avec chacun une arme | | Pour la chasse accompagnée, le bénéficiaire et l'accompagnateur ne peuvent disposer que d'une seule arme pour les deux |
| 475 | b | non | Lors de la manipulation d'un renard sans précaution, vous risquez de contracter : | la myxomatose | l'échinococcose alvéolaire | | L'échinococcose alvéolaire est causée par un parasite de l'intestin du renard. Elle se développe lentement chez l'homme mais peut provoquer une maladie grave du foie. |
| 476 | b | non | La détention d'une autorisation de chasser accompagné permet l'acquisition d'une arme de chasse et de ses munitions : | oui | non | | La détention d'une autorisation de chasser accompagné ne donne pas le droit d'acquérir, une arme et des munitions de chasse. |
| 478 | b | non | La trichinellose est une maladie parasitaire qui peut contaminer l'homme. Elle est portée : | par le chevreuil | par le sanglier | par le chamois | L'homme peut être contaminé à partir de certains sangliers dont la viande n'aurait pas été bien cuite ou congelée avant consommation. |
| 480 | a | non | La validation nationale du permis de chasser de l'accompagnateur permet au chasseur accompagné de chasser, avec lui, sur tout le territoire national. | oui | non | | C'est la validation du permis de chasser de l'accompagnateur qui conditionne la validité géographique de l'autorisation de chasser accompagné sur tout le territoire national . |
| 481 | a | non | La validation départementale du permis de chasser de l'accompagnateur permet au chasseur accompagné de chasser avec lui : | uniquement sur le département de validité | sur tout le territoire national. | | C'est la validation du permis de chasser de l'accompagnateur qui conditionne la validité géographique de l'autorisation de chasser accompagné. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|--|---|-------------|---|
| 701 | a | non | Cet oiseau est : | un grand cormoran | un canard | un plongeon | Le grand cormoran est un oiseau aquatique dont de récentes études ont montré qu'il se nourrissait journalièrement d'environ 400 à 500 grammes de poisson |
| 702 | b | oui | Dans cette situation, le chasseur qui épaulé son fusil respecte les règles de sécurité : | oui | non | | Epauler et tirer à hauteur d'homme et de surcroît au travers d'une haie, constitue une faute grave de sécurité. |
| 704 | b | non | Pour tirer un canard sur un plan d'eau, je peux utiliser des cartouches à grenailles de plomb : | oui | non | | Pour tirer un canard sur un plan d'eau, l'utilisation des cartouches à grenailles de plomb est interdite. |
| 705 | a | non | Pour tirer un canard sur un plan d'eau, je peux utiliser des cartouches à grenailles d'acier : | oui | non | | A condition d'utiliser une arme adaptée, pour tirer un canard sur un plan d'eau, l'utilisation des cartouches à grenailles d'acier est autorisée comme toutes les cartouches de substitution à la grenaille de plomb. |
| 706 | a | non | Le schéma départemental de gestion cynégétique est élaboré: | par la fédération départementale des chasseurs | par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage | | C'est la fédération départementale des chasseurs qui élabore le schéma de gestion cynégétique établi pour une période de 6 ans renouvelable. |
| 707 | a | non | Un lieutenant de louveterie peut verbaliser, dans sa circonscription, pour infraction à la police de la chasse | oui | non | | Dans sa circonscription, un lieutenant de louveterie peut verbaliser pour une infraction à la police de la chasse |
| 708 | a | non | Pour une infraction à la police de la chasse, le permis de conduire peut être suspendu : | oui | non | | En cas d'infraction à la police de la chasse, le permis de conduire peut être suspendu. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solu ce | Eliminat oire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|---------|---------------|--|--|----------------------------|--------------------|--|
| 709 | a | non | L'autorisation de chasser accompagné est : | Gratuite | Payante | | L'autorisation de chasser accompagné est gratuite. |
| 710 | a | non | Une validation temporaire du permis de chasser peut permettre, pour la même saison de chasse, de chasser pour une période de 3 jours, renouvelable 2 fois. | oui | non | | Pour une saison de chasse, le chasseur peut obtenir au maximum 3 validations temporaires, départementales ou nationales, de 3 jours. |
| 711 | a | non | Une validation temporaire du permis de chasser peut permettre, pour la même saison de chasse, de chasser pour une période de 9 jours consécutifs. | oui | non | | Pour une saison de chasse, un chasseur peut obtenir au maximum une validation temporaire, départementale ou nationale, de 9 jours consécutifs. |
| 712 | a | non | Une personne souffrant d'un handicap moteur peut tirer à partir de son véhicule dont le moteur est arrêté : | oui | non | | Une personne souffrant d'un handicap moteur peut se rendre à son poste avec son véhicule et tirer à partir de celui-ci uniquement si le moteur est arrêté. |
| 714 | a | non | Avant chaque campagne de chasse, je dois consulter l'arrêté d'ouverture et de clôture de la chasse dans mon département, je le trouve : | affiché en mairie | publié au Journal Officiel | | Je peux consulter l'arrêté d'ouverture et de clôture de la chasse dans mon département à la mairie. |
| 715 | c | non | Je capture du gibier sur mon territoire de chasse pour le repeuplement. Je dois obtenir une autorisation : | du Président de la fédération départementale des chasseurs | du Maire | du Préfet | C'est le Préfet qui délivre les autorisations de capture de gibier vivant. |
| 717 | a | non | Cet oiseau est : | une chouette hulotte | une chouette effraie | un hibou moyen-duc | Cet oiseau est une chouette hulotte. C'est un rapace nocturne qui consomme essentiellement des petits rongeurs et des oiseaux. Comme tous les rapaces elle est protégée. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|--------------------------|--|---------------------------|--|
| 719 | a | non | Je tire ce gibier. Je risque la confiscation de ma voiture : | oui | non | | Je tire ce lièvre de ma voiture. Mon véhicule risque de m'être confisqué. |
| 720 | a | non | Cette espèce est : | un pigeon ramier | un pigeon biset | | Cet oiseau est un pigeon ramier, appelé palombe dans le sud-ouest de la France. |
| 721 | b | non | Cet animal est : | toujours classé nuisible | classé nuisible dans certains départements | | C'est le Préfet du département qui décide après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage d'inclure ou de ne pas inclure le sanglier dans la liste des espèces classées nuisibles. |
| 722 | a | non | Je viens de tuer un chevreuil, pour déterminer sa classe d'âge, j'examine | sa dentition | ses bois | son poids | Seul l'examen attentif de la dentition du chevreuil permet de déterminer sa classe d'âge. |
| 723 | a | non | Cet oiseau est : | une corneille noire | un corbeau freux | | Cet oiseau est une corneille noire. Ses effectifs sont importants sur tout le territoire national. C'est un prédateur d'œufs et d'oisillons, classé nuisible dans la plupart des départements |
| 724 | a | non | Cet animal est : | une hermine | une belette | un furet | Cet animal est une hermine. Son pelage varie du brun en période estivale au blanc pur en hiver. Seul le bout de sa queue reste noir en toute saison |
| 725 | c | non | Une douille de fusil de chasse ou de carabine, si elle n'est pas ramassée disparaît : | au bout d'un mois | au bout d'un an | au bout de plus de 10 ans | Une douille de fusil de chasse ou de carabine ne disparaît qu'au bout de plus de 10 ans. Il est impératif de ramasser toutes les douilles tombées au sol. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|---|---|---|--|---|
| 726 | a | non | L'utilisation des appelants artificiels pour la chasse du pigeon ramier : | est autorisée | est interdite | | Pour la chasse des oiseaux de passage, dont le pigeon ramier, l'utilisation des appelants artificiels est autorisée. |
| 727 | a | non | Lors d'une battue au grand gibier, le port d'un vêtement ou d'accessoire(s) fluorescent(s) est une mesure : | qui est très utile pour la sécurité des traqueurs et des postés | qui fait fuir le gibier | qui ne représente aucun intérêt | Le port d'un vêtement ou d'accessoire(s) fluorescent(s) ne fait pas fuir le gibier et est très utile pour la sécurité des traqueurs et des postés. Il peut être généralisé pour toutes les actions de chasse. |
| 728 | b | oui | Une arme fermée est considérée : | sans danger lorsque la sûreté est mise | comme dangereuse quelles que soient les circonstances | sans danger lorsque ses canons sont orientés vers le sol | Une arme fermée doit toujours être considérée comme une arme chargée, donc dangereuse, qu'elle que soient les circonstances. |
| 729 | b | non | Pour dépouiller et éviscérer ce sanglier, il est préférable | de le faire à mains nues | de le faire avec des gants | de le faire avec un masque de protection | Il est préférable de dépouiller et d'éviscérer tout gibier avec des gants afin d'éviter toute transmission de maladie. |
| 730 | c | non | Je suis posté en battue dans une forêt, des promeneurs passent à proximité : | je les ignore | je les salue | je décharge mon arme, les salue et les informe de la chasse en cours | Entre usagers de la nature, la courtoisie et la sécurité imposent au chasseur de décharger son arme, de saluer les promeneurs et de les informer de la chasse en cours |
| 731 | a | non | Pour chasser l'alouette des champs, l'utilisation d'un appeau : | est autorisée | est interdite | | Pour chasser des oiseaux de passage, dont l'alouette des champs, et du gibier d'eau, l'utilisation d'un appeau est autorisée. |
| 732 | c | non | Pour chasser, l'utilisation de sons enregistrés : | est autorisée pour la chasse du gibier d'eau | est autorisée pour la chasse à la grive | est interdite | L'utilisation de sons enregistrés est interdite pour la chasse de tous les oiseaux. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solution | Eliminatoire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|----------|--------------|--|--|---|--|---|
| 733 | a | non | Lors d'un contrôle, mon permis de chasser doit être accompagné : | de sa validation annuelle et de l'attestation d'assurance-chasse | uniquement de sa validation annuelle | | Mon permis de chasser n'est valable que s'il est accompagné de sa validation annuelle et de l'attestation d'assurance-chasse en cours. |
| 734 | b | non | Le chargement d'un fusil semi-automatique se fait : | comme en A | comme en B | | Le chargement ou le déchargement d'un fusil semi-automatique se fait canon vers le haut, toujours en direction d'une zone sécurisée. |
| 735 | a | non | Le déchargement d'un fusil semi-automatique se fait : | comme en A | comme en B | | Le chargement ou le déchargement d'un fusil semi-automatique se fait canon vers le haut, toujours en direction d'une zone sécurisée. |
| 736 | b | non | La meilleure sécurité pour une arme à rechargement semi-automatique est : | le cran de sureté enclenché | la culasse ouverte, sans cartouche dans le magasin | | Une arme semi-automatique est sécurisée quand elle est déchargée et que sa culasse est ouverte |
| 737 | c | non | Pour maintenir une population naturelle de perdrix grises, il faut : | aménager le territoire et limiter la prédation | adapter les prélèvements de chasse | aménager le territoire, adapter les prélèvements de chasse et limiter la prédation | Pour maintenir une population naturelle de perdrix grises, il faut à la fois aménager le territoire, adapter les prélèvements et limiter la prédation sur cette espèce. |
| 738 | b | non | L'utilisation de vêtement ou d'accessoire(s) fluorescent(s) pour la chasse, notamment du grand gibier, est obligatoire : | sur tout le territoire national | dans certains départements | uniquement en forêt domaniale | Un arrêté préfectoral peut rendre obligatoire de port d'un vêtement ou d'accessoire(s) fluorescent(s) dans un département. |
| 739 | c | non | Pour observer des animaux la nuit, l'utilisation d'une source lumineuse pour les rechercher : | est autorisée sans restriction | est autorisée si je suis sur mon territoire de chasse | est interdite | L'utilisation de sources lumineuses est interdite pour la recherche et l'observation des animaux la nuit. |

Questions de l'Examen Théorique du Permis de Chasser 2009

| N° question | Solu ce | Eliminat oire | Question | Réponse a | Réponse b | Réponse c | Explication |
|-------------|---------|---------------|--|--|--|---|---|
| 740 | c | non | Pour chasser l'alouette des champs, l'utilisation d'un tel miroir réfléchissant : | est autorisée dans certains départements | est autorisée sur le territoire national | est interdite | La chasse à l'alouette à l'aide d'un miroir réfléchissant est interdite sur tout le territoire national. |
| 741 | a | non | Dans une battue, je viens de lever une compagnie de sanglier. Je préviens les autres chasseurs : | en utilisant ma pibole ou ma corne | en utilisant mon téléphone portable | | J'utilise ma pibole ou ma corne pour prévenir les autres chasseurs. L'utilisation d'un téléphone portable est interdite pour toute action de chasse. |
| 742 | a | oui | Courir avec une arme chargée est dangereux : | oui | non | | En toutes circonstances, il est très dangereux de courir avec une arme chargée. |
| 743 | c | non | Un automobiliste vient de tuer accidentellement un chevreuil avec son véhicule : | il n'a pas le droit de le transporter | il ne peut le transporter que s'il est titulaire d'un permis de chasser validé | il peut le transporter après avoir prévenu les services de la Gendarmerie ou de la Police Nationale | Le grand gibier tué accidentellement avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur ait préalablement averti les services de la Gendarmerie ou de la Police Nationale. |